

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-obejmy-hd1701-sst-a4-epdm-m12-269277-mm-p-592.html>



## Walraven Obejmy HD1701 SSt A4 EPDM M12, 269-277 mm

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Numer katalogowy | <b>33174277</b>        |
| Kod producenta   | <b>33174277</b>        |
| Średnica rury    | <b>269-277 mm</b>      |
| DN               | <b>DN 250</b>          |
| Gwint            | <b>M12</b>             |
| Okładzina        | <b>EPDM</b>            |
| Wykończenie      | <b>stal nierdzewna</b> |
| Seria            | <b>HD1701</b>          |

### Opis produktu

#### Walraven Obejmy HD1701 SSt A4 EPDM M12, 269-277 mm

**Walraven Obejmy HD1701 SSt A4 EPDM M12, 269-277 mm** to obejmy marki [Walraven](#). Numer katalogowy producenta: **33174277**. Zakres średnic rury: **269-277 mm**. Gwint łączący: **M12**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **5750 N**.

#### Najważniejsze cechy

- Obejmy dwuczęściowe z dwiema śrubami blokującymi
- ciężka konstrukcja
- z nakrętką przyłączeniową spawaną CO2
- Wykładzina izolująca hałas, guma EPDM, czarna
- z okładziną dźwiękochłonną (wg DIN 4109), odporna na starzenie, dla temperatur od -30 °C do +110 °C

#### Parametry techniczne

| Parametr                        | Wartość    |
|---------------------------------|------------|
| <b>Nr katalogowy</b>            | 33174277   |
| <b>Producent</b>                | Walraven   |
| <b>Kod rodziny</b>              | M0535      |
| <b>Średnica zewnętrzna rury</b> | 269-277 mm |
| <b>DN</b>                       | DN 250     |
| <b>Gwint łączący</b>            | M12        |
| <b>Całkowita wysokość</b>       | 313 mm     |
| <b>Całkowita szerokość</b>      | 345 mm     |
| <b>Całkowita głębokość</b>      | 36 mm      |
| <b>Materiał Szerokość</b>       | 30 mm      |
| <b>Grubość materiału</b>        | 4 mm       |

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| <b>Rozmiar śruby</b>                          | M10                |
| <b>Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz</b> | 5750 N             |
| <b>Opakowanie 1 Kształt</b>                   | Karton             |
| <b>Opakowanie typu 1 - ilość</b>              | 5                  |
| <b>Opakowanie 2 Kształt</b>                   | Pełna paleta (EUR) |
| <b>Opakowanie 2 Ilość</b>                     | 315                |

### Wszystkie rozmiary w serii (5 numerów katalogowych)

| Nr kat.                       | Średnica zewnętrzna rury (mm) | DN     | Gwint łączący | Całkowita wysokość (mm) |
|-------------------------------|-------------------------------|--------|---------------|-------------------------|
| <a href="#">33174227</a>      | 218-227                       | DN 200 | M12           | 263                     |
| <a href="#">33174252</a>      | 244-252                       | -      | M12           | 288                     |
| <a href="#">33174268</a>      | 261-268                       | -      | M12           | 305                     |
| <b>33174277</b> (ten produkt) | 269-277                       | DN 250 | M12           | 313                     |
| <a href="#">33174285</a>      | 278-285                       | -      | M12           | 321                     |

### Zastosowanie

Walraven Obejmy HD1701 SSt A4 EPDM M12, 269-277 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych. Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 5 szt..

### FAQ - najczęstsze pytania

Do jakiej średnicy rury pasuje Walraven Obejmy HD1701 SSt A4 EPDM M12, 269-277 mm?

Ten numer katalogowy (33174277) obejmuje rury o średnicy zewnętrznej 269-277 mm (DN 250). Inne średnice tej serii znajdziesz w tabeli powyżej.

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący M12, śruba M10. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 5 szt.; pełna paleta (eur) — 315 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Kliknij „Zapytaj o cenę” lub napisz na [zamowienia@mttechnika.pl](mailto:zamowienia@mttechnika.pl). Jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę B2B i doradzimy dobór elementów do całej instalacji.

### Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

---

## Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.