

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-obejmy-hd700-sst-a4-m10-101109-mm-p-601.html>



# Walraven Obejmy HD700 SSt A4 M10, 101-109 mm

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Numer katalogowy | 33074109        |
| Kod producenta   | 33074109        |
| Średnica rury    | 101-109 mm      |
| Gwint            | M10             |
| Wykończenie      | stal nierdzewna |
| Seria            | HD700           |

## Opis produktu

### Walraven Obejmy HD700 SSt A4 M10, 101-109 mm

**Walraven Obejmy HD700 SSt A4 M10, 101-109 mm** to obejmy marki [Walraven](#). Numer katalogowy producenta: **33074109**. Zakres średnic rury: **101-109 mm**. Gwint łączący: **M10**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **3000 N**.

### Najważniejsze cechy

- Obejmy dwuczęściowe z dwiema śrubami blokującymi
- ciężka konstrukcja
- z nakrętką przyłączeniową spawaną CO2

### Parametry techniczne

| Parametr                               | Wartość    |
|----------------------------------------|------------|
| Nr katalogowy                          | 33074109   |
| Producent                              | Walraven   |
| Kod rodziny                            | M0515      |
| Średnica zewnętrzna rury               | 101-109 mm |
| Gwint łączący                          | M10        |
| Całkowita wysokość                     | 129 mm     |
| Całkowita szerokość                    | 158 mm     |
| Całkowita głębokość                    | 25 mm      |
| Materiał Szerokość                     | 25 mm      |
| Grubość materiału                      | 2,5 mm     |
| Rozmiar śruby                          | M8         |
| Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz | 3000 N     |
| Opakowanie 1 Kształt                   | Karton     |
| Opakowanie typu 1 - ilość              | 10         |

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| <b>Opakowanie 2 Kształt</b> | Pełna paleta (EUR) |
| <b>Opakowanie 2 Ilość</b>   | 2160               |

### Wszystkie rozmiary w serii (16 numerów katalogowych)

| Nr kat.                       | Średnica zewnętrzna rury (mm) | DN     | Gwint łączący | Całkowita wysokość (mm) |
|-------------------------------|-------------------------------|--------|---------------|-------------------------|
| <a href="#">33074077</a>      | 70-77                         | DN 65  | M10           | 97                      |
| <a href="#">33074086</a>      | 78-86                         | -      | M10           | 106                     |
| <a href="#">33074095</a>      | 87-95                         | DN 80  | M10           | 115                     |
| <a href="#">33074104</a>      | 96-104                        | -      | M10           | 124                     |
| <b>33074109</b> (ten produkt) | 101-109                       | -      | M10           | 129                     |
| <a href="#">33074117</a>      | 110-117                       | DN 100 | M10           | 137                     |
| <a href="#">33074129</a>      | 122-129                       | -      | M10           | 149                     |
| <a href="#">33074137</a>      | 130-137                       | -      | M10           | 157                     |
| <a href="#">33074145</a>      | 138-145                       | DN 125 | M10           | 165                     |
| <a href="#">33074154</a>      | 146-154                       | -      | M10           | 176                     |
| <a href="#">33074162</a>      | 155-162                       | -      | M10           | 184                     |
| <a href="#">33074170</a>      | 163-170                       | DN 150 | M10           | 192                     |
| <a href="#">33074178</a>      | 171-178                       | -      | M10           | 200                     |
| <a href="#">33074186</a>      | 179-186                       | -      | M10           | 207                     |
| <a href="#">33074195</a>      | 187-195                       | -      | M10           | 216                     |
| <a href="#">33074203</a>      | 196-203                       | -      | M10           | 224                     |

### Zastosowanie

Walraven Obejmy HD700 SSt A4 M10, 101-109 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych. Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 10 szt..

### FAQ - najczęstsze pytania

Do jakiej średnicy rury pasuje Walraven Obejmy HD700 SSt A4 M10, 101-109 mm?

Ten numer katalogowy (33074109) obejmuje rury o średnicy zewnętrznej 101-109 mm. Inne średnice tej serii znajdziesz w tabeli powyżej.

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący M10, śruba M8. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 10 szt.; pełna paleta (eur) — 2160 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

---

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Kliknij „Zapytaj o cenę” lub napisz na [zamowienia@mttechnika.pl](mailto:zamowienia@mttechnika.pl). Jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę B2B i doradzimy dobór elementów do całej instalacji.

## Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

## Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.