Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 01:39

Link do produktu: https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-obejmy-hd700-sst-a4-m12-218227-mm-p-613.html



Walraven Obejmy HD700 SSt A4 M12, 218–227 mm

Numer katalogowy	**33074227**
Kod producenta	**33074227**
Średnica rury	**218-227 mm**
DN	**DN 200**
Gwint	**M12**
Wykończenie	**stal nierdzewna**
Seria	**HD700**

Opis produktu

Walraven Obejmy HD700 SSt A4 M12, 218–227 mm

Walraven Obejmy HD700 SSt A4 M12, 218–227 mm to obejma marki Walraven. Numer katalogowy producenta: **33074227**. Zakres średnic rury: **218-227 mm**. Gwint łączący: **M12**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **6000 N**.

Najważniejsze cechy

- Obejmy dwuczęściowe z dwiema śrubami blokującymi
- ciężka konstrukcja
- z nakrętką przyłączeniową spawaną CO2

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	33074227
Producent	Walraven
Kod rodziny	M0520
Średnica zewnętrzna rury	218-227 mm
DN	DN 200
Gwint łączący	M12
Całkowita wysokość	253 mm
Całkowita szerokość	287 mm
Całkowita głębokość	30 mm
Materiał Szerokość	30 mm
Grubość materiału	4 mm
Rozmiar śruby	M10
Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	6000 N

Opakowanie 1 Kształt	Karton
Opakowanie typu 1 - ilość	5
Opakowanie 2 Kształt	Pełna paleta (EUR)
Opakowanie 2 Ilość	300

Wszystkie rozmiary w serii (5 numerów katalogowych)

Nr kat.	Średnica zewnętrzna rury (mm)	DN	Gwint łączący	Całkowita wysokość (mm)
33074227 (ten produkt)	218-227	DN 200	M12	253
33074252	244-252	-	M12	278
33074268	261-268	-	M12	294
33074277	269-277	DN 250	M12	303
33074285	278-285	-	M12	311

Zastosowanie

Walraven Obejmy HD700 SSt A4 M12, 218–227 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych. Produkt należy do kategorii Obejmy do rur w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 5 szt..

FAQ – najczęstsze pytania

Do jakiej średnicy rury pasuje Walraven Obejmy HD700 SSt A4 M12, 218–227 mm?

Ten numer katalogowy (33074227) obejmuje rury o średnicy zewnętrznej 218-227 mm (DN 200). Inne średnice tej serii znajdziesz w tabeli powyżej.

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący M12, śruba M10. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 5 szt.; pełna paleta (eur) — 300 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Kliknij „Zapytaj o cenę" lub napisz na zamowienia@mttechnika.pl. Jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę B2B i doradzimy dobór elementów do całej instalacji.

Certyfikaty i dokumenty

Karta katalogowa (PDF)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu".

Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii Obejmy do rur, a pełną ofertę producenta na stronie marki Walraven. Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.