

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-pacifyre-awmii-kaseta-ogniowa-125-mm-p-2480.html>



Walraven Pacifyre AWMII+ Kaseta ogniowa, 125 mm

Cena brutto	355,16 zł
Cena netto	288,75 zł
Numer katalogowy	2134125125
Kod producenta	2134125125
Średnica rury	125 mm
Wykończenie	ocynk galwaniczny
Seria	Pacifyre

Opis produktu

Walraven Pacifyre AWMII+ Kaseta ogniowa, 125 mm

Walraven Pacifyre AWMII+ Kaseta ogniowa, 125 mm to kaseta ogniochronna marki [Walraven](#). Innowacyjny kołnierz ogniochronny do złożonych instalacji rur z tworzyw sztucznych i rur wielowarstwowych. Numer katalogowy producenta: **2134125125**. Zakres średnic rury: **125 mm**.

Najważniejsze cechy

- Możliwa jest zerowa odległość między kołnierzami ogniowymi
- Wbudowany kołnierz przeciwpożarowy do plastikowych (palnych) rur i systemów rurowych. Do otworów w ścianach (pełnych lub elastycznych) i podłogach z ochroną przeciwpożarową
- Możliwy jest montaż kolanek, łączników rur lub odgałęzień rur w ścianie, bezpośrednio w suficie lub pod nim
- Odporność ogniowa do EI 120 U/U
- Możliwa jest instalacja rurociągu telekomunikacyjnego lub rur ochronnych z maksymalnie 2 kablami.
- Dozwolone jest stosowanie węża izolacji akustycznej z PE o grubości do 4 mm z kompozytową izolacją z kauczuku naturalnego o grubości do 43 mm.
- Przetestowane i zatwierdzone zgodnie z normą EN 1366-3

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	2134125125
Producent	Walraven
Kod rodziny	U0430
Średnica zewnętrzna rury	125 mm
Średnica wewnętrzna	135 mm
Średnica zewnętrzna	178 mm
Całkowita wysokość	40 mm
Całkowita szerokość	172 mm
Całkowita głębokość	172 mm

Liczba potrzebnych mocowań	4
Opakowanie 1 Kształt	Karton
Opakowanie typu 1 - ilość	2
Opakowanie 2 Kształt	Pełna paleta (EUR)
Opakowanie 2 Ilość	288

Wszystkie rozmiary w serii (13 numerów katalogowych)

Nr kat.	Średnica zewnętrzna rury (mm)	Średnica wewnętrzna (mm)	Średnica zewnętrzna (mm)	Całkowita wysokość (mm)
2134032034	32	40	54	26
2134040042	40	48	62	26
2134050052	50	57	71	26
2134063065	63	70	97	26
2134075077	75	83	110	26
2134090092	90	100	138	26
2134110112	110	120	161	26
2134125125 (ten produkt)	125	135	178	40
2134140140	140	152	206	40
2134160160	160	169	225	40
2134180180	180	184	264	40
2134200200	200	204	684	40
2134250250	250	264	353	100

Zastosowanie

Walraven Pacifyre AWMII+ Kaseta ogniowa, 125 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — Innowacyjny kołnierz ogniochronny do złożonych instalacji rur z tworzyw sztucznych i rur wielowarstwowych. Produkt należy do kategorii [Kołnierze ogniochronne](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 2 szt..

FAQ - najczęstsze pytania

Do jakiej średnicy rury pasuje Walraven Pacifyre AWMII+ Kaseta ogniowa, 125 mm?

Ten numer katalogowy (2134125125) obejmuje rury o średnicy zewnętrznej 125 mm. Inne średnice tej serii znajdziesz w tabeli powyżej.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 2 szt.; pełna paleta (eur) — 288 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych \(DoP\)](#)

[Europejska Ocena Techniczna \(ETA\)](#)

[Instrukcja montażu](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe kołnierze ogniochronne znajdziesz w kategorii [Kołnierze ogniochronne](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.