


Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-pacifyre-bfc-6475-mm-p-2491.html>

Walraven Pacifyre BFC, 64-75 mm

Cena brutto	85,12 zł
Cena netto	69,20 zł
Numer katalogowy	2133000075
Kod producenta	2133000075
Średnica rury	64-75 mm
Wykończenie	ocynk galwaniczny
Seria	Pacifyre

Opis produktu

Walraven Pacifyre BFC, 64-75 mm

Walraven Pacifyre BFC, 64-75 mm to kołnierz ogniochronny marki [Walraven](#). Podstawowy kołnierz ogniowy do rur tworzywowych i wielowarstwowych. Numer katalogowy producenta: **2133000075**. Zakres średnic rury: **64-75 mm**.

Najważniejsze cechy

- Łatwa instalacja
- do stosowania w pomieszczeniach wilgotnych
- Większy rozmiar dla większej elastyczności pozycjonowania
- zapewnia do 120 minut ochrony ogniowej w instalacjach w ścianie
- Do 4 godzin ochrony przeciwpożarowej w przejściach podłogowych
- Niska wysokość zwiększa elastyczność instalacji
- Dla rur cienko- i grubościennych
- Do elastycznych ścian, ścian pełnych i podłóg
- Odporność ogniowa do EI 120 U/C
- Przetestowane i zatwierdzone zgodnie z normą EN 1366-3

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	2133000075
Producent	Walraven
Kod rodziny	U0438
Średnica zewnętrzna rury	64-75 mm
Średnica wewnętrzna	80 mm
Średnica zewnętrzna	100 mm
Całkowita wysokość	44 mm
Całkowita szerokość	33 mm
Całkowita głębokość	345 mm
Liczba potrzebnych mocowań	3

Opakowanie 1 Kształt	Karton
Opakowanie typu 1 - ilość	2
Opakowanie 2 Kształt	Pełna paleta (EUR)
Opakowanie 2 Ilość	400

Wszystkie rozmiary w serii (8 numerów katalogowych)

Nr kat.	Średnica zewnętrzna rury (mm)	Średnica wewnętrzna (mm)	Średnica zewnętrzna (mm)	Całkowita wysokość (mm)
2133000125	111-125	130	160	44
2133000140	126-140	145	180	44
2133000160	141-160	165	200	44
2133000050	0-50	56	70	44
2133000063	51-63	67	90	44
2133000075 (ten produkt)	64-75	80	100	44
2133000090	76-90	98	125	44
2133000110	91-110	118	150	58

Zastosowanie

Walraven Pacifyre BFC, 64–75 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — Podstawowy kołnierz ogniowy do rur tworzywowych i wielowarstwowych. Produkt należy do kategorii [Kołnierze ogniochronne](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 2 szt..

FAQ - najczęstsze pytania

Do jakiej średnicy rury pasuje Walraven Pacifyre BFC, 64–75 mm?

Ten numer katalogowy (2133000075) obejmuje rury o średnicy zewnętrznej 64-75 mm. Inne średnice tej serii znajdziesz w tabeli powyżej.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 2 szt.; pełna paleta (eur) — 400 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych \(DoP\)](#)

[Europejska Ocena Techniczna \(ETA\)](#)

[Instrukcja montażu](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe kołnierze ogniochronne znajdziesz w kategorii [Kołnierze ogniochronne](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.