


Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-pacifyre-fpc-140-mm-p-2454.html>

Walraven Pacifyre FPC, 140 mm

Cena brutto	245,39 zł
Cena netto	199,50 zł
Numer katalogowy	2122000140
Kod producenta	2122000140
Średnica rury	140 mm
Wykończenie	ocynk galwaniczny
Seria	Pacifyre

Opis produktu

Walraven Pacifyre FPC, 140 mm

Walraven Pacifyre FPC, 140 mm to kołnierz ogniochronny marki [Walraven](#) do wykonywania przejść ogniowych na rurach tworzywowych i wielowarstwowych. Numer katalogowy producenta: **2122000140**. Zakres średnic rury: **140 mm**.

Najważniejsze cechy

- Łatwa instalacja
- Wbudowana izolacja akustyczna
- Dzięki warstwie pianki kołnierz pozostaje na miejscu podczas montażu w pionie
- Nadaje się do rur palnych z przeznaczeniem do wody deszczowej, ścieków, wody pitnej oraz ogrzewania lub chłodzenia.
- Do stosowania w elastycznych ścianach, sztywnych ścianach i sztywnych podłogach
- Odporność ogniowa do EI 120 U/U
- Przetestowane i zatwierdzone zgodnie z normą EN 1366-3

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	2122000140
Producent	Walraven
Kod rodziny	U0402
Średnica zewnętrzna rury	140 mm
Średnica wewnętrzna	148 mm
Średnica zewnętrzna	192,4 mm
Całkowita wysokość	60 mm
Całkowita szerokość	220,2 mm
Całkowita głębokość	259 mm
Liczba potrzebnych mocowań	6
Opakowanie 1 Kształt	Karton

Opakowanie typu 1 - ilość	1
Opakowanie 2 Kształt	Pełna paleta (EUR)
Opakowanie 2 Ilość	108

Wszystkie rozmiary w serii (8 numerów katalogowych)

Nr kat.	Średnica zewnętrzna rury (mm)	Średnica wewnętrzna (mm)	Średnica zewnętrzna (mm)	Całkowita wysokość (mm)
2122000050	50	58	77,6	30
2122000063	63	71	95,6	30
2122000075	75	83	112,2	40
2122000090	90	98	127,6	40
2122000110	110	118	147,6	40
2122000125	125	133	167,6	60
2122000140 (ten produkt)	140	148	192,4	60
2122000160	160	168	213	60

Zastosowanie

Walraven Pacifyre FPC, 140 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — do wykonywania przejść ogniowych na rurach tworzywowych i wielowarstwowych. Produkt należy do kategorii [Kołnierze ogniochronne](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 1 szt..

FAQ - najczęstsze pytania

Do jakiej średnicy rury pasuje Walraven Pacifyre FPC, 140 mm?

Ten numer katalogowy (2122000140) obejmuje rury o średnicy zewnętrznej 140 mm. Inne średnice tej serii znajdziesz w tabeli powyżej.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 1 szt.; pełna paleta (eur) — 108 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)
[Deklaracja właściwości użytkowych \(DoP\)](#)
[Europejska Ocena Techniczna \(ETA\)](#)
[Instrukcja montażu](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe kołnierze ogniochronne znajdziesz w kategorii [Kołnierze ogniochronne](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.