

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-pacifyre-mk-ii-kołnierz-ogniowy-1517-mm-p-2456.html>

## Walraven Pacifyre MK II Kołnierz ogniowy, 15-17 mm

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Cena brutto      | <b>90,71 zł</b>          |
| Cena netto       | <b>73,75 zł</b>          |
| Numer katalogowy | <b>2151015017</b>        |
| Kod producenta   | <b>2151015017</b>        |
| Średnica rury    | <b>15-17 mm</b>          |
| Wykończenie      | <b>ocynk galwaniczny</b> |
| Seria            | <b>Pacifyre</b>          |

### Opis produktu

#### Walraven Pacifyre MK II Kołnierz ogniowy, 15-17 mm

**Walraven Pacifyre MK II Kołnierz ogniowy, 15-17 mm** to kołnierz ogniochronny marki [Walraven](#) do wykonywania przejść ogniowochronnychna rurach z tworzyw sztucznych. Numer katalogowy producenta: **2151015017**. Zakres średnic rury: **15-17 mm**.

#### Najważniejsze cechy

- Kołnierz gwarantuje ochronę przed ogniem, dymem i hałasem
- Odporność ogniowa do EI 120 U/C
- Możliwość rozszerzania i kurczenia się rury
- Wymagana minimalna przestrzeń, dlatego może być stosowany w trudno dostępnych miejscach
- Większa elastyczność dzięki minimalnemu zwisowi uszczelki ściennych i podłogowych
- W ścianach i podłogach wymagany jest tylko jeden produkt na penetrację
- Prosta i łatwa instalacja
- Nie wymaga narzędzi, wiercenia ani dodatkowych materiałów mocujących
- Dostępny raport z testu redukcji hałasu przeprowadzonego przez IRB (Instytut Fraunhofera - Niemcy)
- Przetestowane i zatwierdzone zgodnie z normą EN 1366-3

#### Parametry techniczne

| Parametr                        | Wartość    |
|---------------------------------|------------|
| <b>Nr katalogowy</b>            | 2151015017 |
| <b>Producent</b>                | Walraven   |
| <b>Kod rodziny</b>              | U0405      |
| <b>Średnica zewnętrzna rury</b> | 15-17 mm   |
| <b>Średnica wewnętrzna</b>      | 17 mm      |
| <b>Średnica zewnętrzna</b>      | 40 mm      |
| <b>Całkowita wysokość</b>       | 40 mm      |
| <b>Całkowita szerokość</b>      | 40 mm      |
| <b>Całkowita długość</b>        | 205 mm     |

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| <b>Opakowanie 1 Kształt</b>      | Karton |
| <b>Opakowanie typu 1 - ilość</b> | 1      |
| <b>Opakowanie 2 Kształt</b>      | Karton |
| <b>Opakowanie 2 Ilość</b>        | 12     |

### Wszystkie rozmiary w serii (14 numerów katalogowych)

| Nr kat.                         | Średnica zewnętrzna rury (mm) | Średnica wewnętrzna (mm) | Średnica zewnętrzna (mm) | Całkowita wysokość (mm) |
|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>2151015017</b> (ten produkt) | 15-17                         | 17                       | 40                       | 40                      |
| <a href="#">2151018020</a>      | 18-20                         | 20                       | 45                       | 45                      |
| <a href="#">2154024026</a>      | 23-28                         | 28                       | 50                       | 50                      |
| <a href="#">2154030032</a>      | 29-36                         | 26                       | 55                       | 55                      |
| <a href="#">2154039041</a>      | 38-44                         | 44                       | 65                       | 65                      |
| <a href="#">2154048050</a>      | 46-52                         | 52                       | 75                       | 75                      |
| <a href="#">2154054056</a>      | 52-58                         | 58                       | 80                       | 80                      |
| <a href="#">2154063065</a>      | 61-67                         | 67                       | 90                       | 90                      |
| <a href="#">2154075077</a>      | 70-79                         | 79                       | 100                      | 100                     |
| <a href="#">2154090092</a>      | 86-94                         | 94                       | 115                      | 115                     |
| <a href="#">2154108110</a>      | 104-113                       | 113                      | 135                      | 135                     |
| <a href="#">2158123125</a>      | 120-128                       | 128                      | 160                      | 162                     |
| <a href="#">2158138140</a>      | 136-144                       | 144                      | 175                      | 177                     |
| <a href="#">2158159161</a>      | 155-164                       | 164                      | 195                      | 198                     |

### Zastosowanie

Walraven Pacifyre MK II Kołnierz ogniowy, 15-17 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — do wykonywania przejść ogniowchronnych na rurach z tworzyw sztucznych. Produkt należy do kategorii [Kołnierze ogniochronne](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 1 szt..

### FAQ - najczęstsze pytania

Do jakiej średnicy rury pasuje Walraven Pacifyre MK II Kołnierz ogniowy, 15-17 mm?

Ten numer katalogowy (2151015017) obejmuje rury o średnicy zewnętrznej 15-17 mm. Inne średnice tej serii znajdziesz w tabeli powyżej.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 1 szt.; karton — 12 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na [zamowienia@mttechnika.pl](mailto:zamowienia@mttechnika.pl): jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy

---

wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

## Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych \(DoP\)](#)

[Europejska Ocena Techniczna \(ETA\)](#)

[Instrukcja montażu](#)

## Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe kołnierze ogniochronne znajdziesz w kategorii [Kołnierze ogniochronne](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.