

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-push-fit-klips-podwojny-12-mm-p-1019.html>



Walraven Push-fit Klips podwójny, 12 mm

Cena brutto	1,54 zł
Cena netto	1,25 zł
Numer katalogowy	0853212
Kod producenta	0853212
Średnica rury	12 mm
Gwint	M6
Wykończenie	tworzywo sztuczne
Seria	PUSH-FIT

Opis produktu

Walraven Push-fit Klips podwójny, 12 mm

Walraven Push-fit Klips podwójny, 12 mm to klips montażowy marki [Walraven](#) do mocowania przewodów i rur do ścian, podłóg lub sufitów. Numer katalogowy producenta: **0853212**. Zakres średnic rury: **12 mm**. Gwint łączący: **M6**.

Najważniejsze cechy

- jednoczęściowe uchwyty siodłowe
- do mocowania 2 rur
- przyłącze gwintowane M6 wykonane z mosiądzu
- materiał: PP (polipropylen) w kolorze białym (zgodnie z RAL 9016)
- klasa odporności ogniowej B2
- nie koroduje, podlega recyklingowi, odporne na działanie UV i starzenie się
- zakres temperatur: od ok. -30 °C do ok. +90 °C (stała); chwilowa do ok. +110 °C

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	0853212
Producent	Walraven
Kod rodziny	C1027
Średnica zewnętrzna rury	12 mm
Całkowita wysokość	22 mm
Całkowita szerokość	53 mm
Całkowita głębokość	17 mm
Obejmy Środek Odległość Wysokość	22 mm
Gwint łączący	M6
Opakowanie 1 Kształt	Karton

Opakowanie typu 1 - ilość	100
Opakowanie 2 Kształt	Pełna paleta (EUR)
Opakowanie 2 Ilość	11400

Wszystkie rozmiary w serii (7 numerów katalogowych)

Nr kat.	Średnica zewnętrzna rury (mm)	Całkowita wysokość (mm)	Całkowita szerokość (mm)	Całkowita głębokość (mm)
0853208	8	18	39	17
0853210	10	21	46	17
0853212 (ten produkt)	12	22	53	17
0853215	14-15	25	59	17
0853218	16-18	31	64	17
0853222	20-22	36	74	17
0853228	28	46	89	17

Zastosowanie

Walraven Push-fit Klips podwójny, 12 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — do mocowania przewodów i rur do ścian, podłóg lub sufitów. Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 100 szt..

FAQ - najczęstsze pytania

Do jakiej średnicy rury pasuje Walraven Push-fit Klips podwójny, 12 mm?

Ten numer katalogowy (0853212) obejmuje rury o średnicy zewnętrznej 12 mm. Inne średnice tej serii znajdziesz w tabeli powyżej.

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący M6. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 100 szt.; pełna paleta (eur) — 11400 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.