

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-push-fit-klips-podwojny-1618-mm-p-1021.html>



Walraven Push-fit Klips podwójny, 16-18 mm

Cena brutto	1,67 zł
Cena netto	1,36 zł
Numer katalogowy	0853218
Kod producenta	0853218
Średnica rury	16-18 mm
Gwint	M6
Wykończenie	tworzywo sztuczne
Seria	PUSH-FIT

Opis produktu

Walraven Push-fit Klips podwójny, 16-18 mm

Walraven Push-fit Klips podwójny, 16-18 mm to klips montażowy marki [Walraven](#) do mocowania przewodów i rur do ścian, podłóg lub sufitów. Numer katalogowy producenta: **0853218**. Zakres średnic rury: **16-18 mm**. Gwint łączący: **M6**.

Najważniejsze cechy

- jednoczęściowe uchwyty siodłowe
- do mocowania 2 rur
- przyłącze gwintowane M6 wykonane z mosiądzu
- materiał: PP (polipropylen) w kolorze białym (zgodnie z RAL 9016)
- klasa odporności ogniowej B2
- nie koroduje, podlega recyklingowi, odporne na działanie UV i starzenie się
- zakres temperatur: od ok. -30 °C do ok. +90 °C (stała); chwilowa do ok. +110 °C

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	0853218
Producent	Walraven
Kod rodziny	C1027
Średnica zewnętrzna rury	16-18 mm
Całkowita wysokość	31 mm
Całkowita szerokość	64 mm
Całkowita głębokość	17 mm
Obejmy Środek Odległość Wysokość	31 mm
Gwint łączący	M6
Opakowanie 1 Kształt	Karton

Opakowanie typu 1 - ilość	100
Opakowanie 2 Kształt	Pełna paleta (EUR)
Opakowanie 2 Ilość	9500

Wszystkie rozmiary w serii (7 numerów katalogowych)

Nr kat.	Średnica zewnętrzna rury (mm)	Całkowita wysokość (mm)	Całkowita szerokość (mm)	Całkowita głębokość (mm)
0853208	8	18	39	17
0853210	10	21	46	17
0853212	12	22	53	17
0853215	14-15	25	59	17
0853218 (ten produkt)	16-18	31	64	17
0853222	20-22	36	74	17
0853228	28	46	89	17

Zastosowanie

Walraven Push-fit Klips podwójny, 16-18 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — do mocowania przewodów i rur do ścian, podłóg lub sufitów. Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 100 szt..

FAQ - najczęstsze pytania

Do jakiej średnicy rury pasuje Walraven Push-fit Klips podwójny, 16-18 mm?

Ten numer katalogowy (0853218) obejmuje rury o średnicy zewnętrznej 16-18 mm. Inne średnice tej serii znajdziesz w tabeli powyżej.

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący M6. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 100 szt.; pełna paleta (eur) — 9500 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.