

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-push-fit-klips-pojedynczy-1415-mm-p-1010.html>



Walraven Push-fit Klips pojedynczy, 14-15 mm

Cena brutto	0,96 zł
Cena netto	0,78 zł
Numer katalogowy	0853015
Kod producenta	0853015
Średnica rury	14-15 mm
Gwint	M6
Wykończenie	tworzywo sztuczne
Seria	PUSH-FIT

Opis produktu

Walraven Push-fit Klips pojedynczy, 14-15 mm

Walraven Push-fit Klips pojedynczy, 14-15 mm to klips montażowy marki [Walraven](#) do mocowania przewodów i rur do ścian, podłóg lub sufitów. Numer katalogowy producenta: **0853015**. Zakres średnic rury: **14-15 mm**. Gwint łączący: **M6**.

Najważniejsze cechy

- jednoczęściowe uchwyty siedłowe
- przyłącze gwintowane M6 wykonane z mosiądzu
- materiał: PP (polipropylen) w kolorze białym (zgodnie z RAL 9016)
- klasa odporności ogniowej B2
- nie koroduje, podlega recyklingowi, nie zawiera halogenu, odporne na działanie UV i starzenie się
- zakres temperatur: od ok. -30 °C do ok. +90 °C (stała); chwilowa do ok. +110 °C

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	0853015
Producent	Walraven
Kod rodziny	C1025
Średnica zewnętrzna rury	14-15 mm
Całkowita wysokość	25 mm
Całkowita szerokość	24 mm
Całkowita głębokość	17 mm
Obejmy Środek Odległość Wysokość	18 mm
Gwint łączący	M6
Opakowanie 1 Kształt	Karton

Opakowanie typu 1 - ilość	100
Opakowanie 2 Kształt	Karton
Opakowanie 2 Ilość	1000

Wszystkie rozmiary w serii (10 numerów katalogowych)

Nr kat.	Średnica zewnętrzna rury (mm)	Całkowita wysokość (mm)	Całkowita szerokość (mm)	Całkowita głębokość (mm)
0853008	8	18	14	17
0853010	10	21	17	17
0853012	12	21	20	17
0853015 (ten produkt)	14-15	25	24	17
0853018	16-18	31	27	17
0853022	20-22	36	31	17
0853028	28	46	39	17
0853032	32	46	43	17
0853035	35	51	46	17
0853042	42	53	54	17

Zastosowanie

Walraven Push-fit Klips pojedynczy, 14-15 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — do mocowania przewodów i rur do ścian, podłóg lub sufitów. Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 100 szt..

FAQ - najczęstsze pytania

Do jakiej średnicy rury pasuje Walraven Push-fit Klips pojedynczy, 14-15 mm?

Ten numer katalogowy (0853015) obejmuje rury o średnicy zewnętrznej 14-15 mm. Inne średnice tej serii znajdziesz w tabeli powyżej.

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący M6. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 100 szt.; karton — 1000 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.