

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-push-fit-klips-pojedynczy-2022-mm-p-1012.html>



# Walraven Push-fit Klips pojedynczy, 20-22 mm

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto      | 0,98 zł           |
| Cena netto       | 0,80 zł           |
| Numer katalogowy | 0853022           |
| Kod producenta   | 0853022           |
| Średnica rury    | 20-22 mm          |
| Gwint            | M6                |
| Wykończenie      | tworzywo sztuczne |
| Seria            | PUSH-FIT          |

## Opis produktu

### Walraven Push-fit Klips pojedynczy, 20-22 mm

**Walraven Push-fit Klips pojedynczy, 20-22 mm** to klips montażowy marki [Walraven](#) do mocowania przewodów i rur do ścian, podłóg lub sufitów. Numer katalogowy producenta: **0853022**. Zakres średnic rury: **20-22 mm**. Gwint łączący: **M6**.

### Najważniejsze cechy

- jednoczęściowe uchwyty siedłowe
- przyłącze gwintowane M6 wykonane z mosiądzu
- materiał: PP (polipropylen) w kolorze białym (zgodnie z RAL 9016)
- klasa odporności ogniowej B2
- nie koroduje, podlega recyklingowi, nie zawiera halogenu, odporne na działanie UV i starzenie się
- zakres temperatur: od ok. -30 °C do ok. +90 °C (stała); chwilowa do ok. +110 °C

### Parametry techniczne

| Parametr                         | Wartość  |
|----------------------------------|----------|
| Nr katalogowy                    | 0853022  |
| Producent                        | Walraven |
| Kod rodziny                      | C1025    |
| Średnica zewnętrzna rury         | 20-22 mm |
| Całkowita wysokość               | 36 mm    |
| Całkowita szerokość              | 31 mm    |
| Całkowita głębokość              | 17 mm    |
| Obejmy Środek Odległość Wysokość | 26 mm    |
| Gwint łączący                    | M6       |
| Opakowanie 1 Kształt             | Karton   |
|                                  |          |

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| <b>Opakowanie typu 1 - ilość</b> | 100                |
| <b>Opakowanie 2 Kształt</b>      | Pełna paleta (EUR) |
| <b>Opakowanie 2 Ilość</b>        | 17400              |

### Wszystkie rozmiary w serii (10 numerów katalogowych)

| Nr kat.                      | Średnica zewnętrzna rury (mm) | Całkowita wysokość (mm) | Całkowita szerokość (mm) | Całkowita głębokość (mm) |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <a href="#">0853008</a>      | 8                             | 18                      | 14                       | 17                       |
| <a href="#">0853010</a>      | 10                            | 21                      | 17                       | 17                       |
| <a href="#">0853012</a>      | 12                            | 21                      | 20                       | 17                       |
| <a href="#">0853015</a>      | 14-15                         | 25                      | 24                       | 17                       |
| <a href="#">0853018</a>      | 16-18                         | 31                      | 27                       | 17                       |
| <b>0853022</b> (ten produkt) | 20-22                         | 36                      | 31                       | 17                       |
| <a href="#">0853028</a>      | 28                            | 46                      | 39                       | 17                       |
| <a href="#">0853032</a>      | 32                            | 46                      | 43                       | 17                       |
| <a href="#">0853035</a>      | 35                            | 51                      | 46                       | 17                       |
| <a href="#">0853042</a>      | 42                            | 53                      | 54                       | 17                       |

### Zastosowanie

Walraven Push-fit Klips pojedynczy, 20-22 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — do mocowania przewodów i rur do ścian, podłóg lub sufitów. Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 100 szt..

### FAQ - najczęstsze pytania

Do jakiej średnicy rury pasuje Walraven Push-fit Klips pojedynczy, 20-22 mm?

Ten numer katalogowy (0853022) obejmuje rury o średnicy zewnętrznej 20-22 mm. Inne średnice tej serii znajdziesz w tabeli powyżej.

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący M6. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 100 szt.; pełna paleta (eur) — 17400 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie - wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na [zamowienia@mttechnika.pl](mailto:zamowienia@mttechnika.pl): jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

---

## Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

## Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.