Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 01:39

Link do produktu: https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-rapidrail-lacznik-siodlowy-111-5-mm-p-1638.html



Walraven RapidRail Łącznik siodłowy, 111,5 mm

Cena brutto	**17,92 zł**
Cena netto	**14,57 zł**
Numer katalogowy	**6584151**
Kod producenta	**6584151**
Wykończenie	**ocynk galwaniczny**
Seria	**RapidRail**
Pasuje do szyny	**30x15**
Model	**Złącze krzyżowe**
Kąt	**90 °**

Opis produktu

Walraven RapidRail Łącznik siodłowy, 111,5 mm

Walraven RapidRail Łącznik siodłowy, 111,5 mm to łącznik do szyn marki Walraven do budowy i wzmacniania konstrukcji z szyn montażowych Walraven RapidRail®. Numer katalogowy producenta: **6584151**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **1226 N**.

Najważniejsze cechy

- łączniki wstępnie zmontowane, posiadają nakrętki ślizgowe BIS RapidRail® do szybkiego montażu
- do łączenia szyn montażowych
- nadaje się do szyn 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45
- zestaw wstępnie zmontowany, dający możliwość wielokrotnej regulacji położenia punktu mocowania w szynie
- materiał: części metalowe wykonane ze stali 1.0332; sprężyny wykonane z POM (polioxymetylen) w kolorze zielonym
- Szczegółowe informacje techniczne dotyczące produktów oznaczonych RAL znajdują się w tabeli dotyczącej RAL w internetowym katalogu produktów.
- ocynk galwaniczny

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	6584151
Producent	Walraven
Kod rodziny	G3550
Dla rodzaju szyny	30x15
Model	Złącze krzyżowe
Kąt	90 °
Całkowita wysokość	27 mm
Całkowita szerokość	35 mm

Całkowita długość	111,5 mm
Grubość materiału	3 mm
Szerokość	30 mm
Średnica otworu perforacji 1	11 mm
Gniazdo mocujące	12x4 mm
Odległość od osi do osi	81,5 mm
Moment obrotowy dla instalacji	15 Nm
Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	1226 N
Maksymalne dopuszczalne obciążenie Fax	689 N
Opakowanie 1 Kształt	Karton
Opakowanie typu 1 - ilość	25
Opakowanie 2 Kształt	Pełna paleta (EUR)
Opakowanie 2 Ilość	3600

Wszystkie rozmiary w serii (5 numerów katalogowych)

Nr kat.	Dla rodzaju szyny	Model	Kąt (°)	Całkowita wysokość (mm)
6584151 (ten produkt)	30x15	Złącze krzyżowe	90	27
6584152	30x20	Złącze krzyżowe	90	32
6584153	30x30	Złącze krzyżowe	90	43
6584156	38x40	Złącze krzyżowe	90	52
6584150	27x18	Złącze krzyżowe	90	30

Zastosowanie

Walraven RapidRail Łącznik siodłowy, 111,5 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — do budowy i wzmacniania konstrukcji z szyn montażowych Walraven RapidRail®. Produkt należy do kategorii Łączniki i kątowniki do szyn w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 25 szt..

FAQ – najczęstsze pytania

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 25 szt.; pełna paleta (eur) — 3600 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

Karta katalogowa (PDF)
Karta produktów certyfikowanych RAL

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu". Pozostałe łączniki i kątowniki do szyn znajdziesz w kategorii Łączniki i kątowniki do szyn, a pełną ofertę producenta na stronie marki Walraven. Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.