

Dane aktualne na dzień: 30-09-2026 03:01

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-rapidrail-uchwyt-scienny-27x18-30x15-30x20-30x30-30x45-p-1736.html>



Walraven RapidRail Uchwyt ścienny, 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45

Cena brutto	23,87 zł
Cena netto	19,41 zł
Numer katalogowy	6613200
Kod producenta	6613200
Wykończenie	ocynk galwaniczny
Seria	RapidRail
Pasuje do szyny	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45

Opis produktu

Walraven RapidRail Uchwyt ścienny, 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45

Walraven RapidRail Uchwyt ścienny, 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45 to uchwyt marki [Walraven](#) stopa podstawy do łączenia szyn mocujących. Numer katalogowy producenta: **6613200**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **1540 N**.

Najważniejsze cechy

- elastyczna płyta bazowa do podłączenia szyny mocującej o indywidualnej długości
- nadaje się do szyn 27x18, 30x15, 30x20, 30x30
- szyna może być przymocowana otwarciem do dołu lub dowolnego boku
- Szczeliny kotwiące pod kątem 90° względem siebie w celu uproszczenia mocowania
- Spawane CO2
- Spawane CO2
- Nr art. 6613202 bez wstępnie zmontowanych nakrętek ślizgowych
- materiał: części metalowe wykonane ze stali 1.0332; sprężyny wykonane z POM (polioxyetylen) w kolorze zielonym
- materiał: części metalowe wykonane ze stali 1.0332; sprężyna (sprężyny) wykonana (wykonane) z POM (polioxyetylen), zielona
- ocynk galwaniczny

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	6613200
Producent	Walraven
Kod rodziny	G1505
Dla rodzaju szyny	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45
Całkowita wysokość	123 mm
Całkowita szerokość	50 mm
Całkowita długość	100 mm
Szerokość	35 mm

Wysokość	32 mm
Długość	96 mm
Odległość od osi do osi	83 mm
Gniazdo kotwienia	23.5x11 mm
Grubość materiału	4 mm
Grubość materiału 2	2 mm
Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	1540 N
Opakowanie 1 Kształt	Karton
Opakowanie typu 1 - ilość	25
Opakowanie 2 Kształt	Pełna paleta (EUR)
Opakowanie 2 Ilość	1575

Wszystkie rozmiary w serii (2 numerów katalogowych)

Nr kat.	Dla rodzaju szyny	Całkowita wysokość (mm)	Całkowita szerokość (mm)	Całkowita długość (mm)
6613200 (ten produkt)	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45	123	50	100
6613202	27x18, 30x15, 30x20, 30x30	123	50	100

Zastosowanie

Walraven RapidRail Uchwyt ścienny, 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45 stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — stopa podstawy do łączenia szyn mocujących. Produkt należy do kategorii [Uchwyty i łączniki ścienne i podłogowe](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 25 szt..

FAQ - najczęstsze pytania

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 25 szt.; pełna paleta (eur) — 1575 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

[Krajowa Ocena Techniczna ITB \(PL\)](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe uchwyty i łączniki ścienne i podłogowe znajdziesz w kategorii [Uchwyty i łączniki ścienne i podłogowe](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.

