

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-rapidstrut-lacznik-siodlowy-g2-bup-41x51-p-1692.html>



# Walraven RapidStrut Łącznik siodłowy G2 BUP, 41x51

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Cena brutto      | 33,15 zł                   |
| Cena netto       | 26,95 zł                   |
| Numer katalogowy | 665885405                  |
| Kod producenta   | 665885405                  |
| Wykończenie      | BUP1000 (BIS UltraProtect) |
| Seria            | RapidStrut                 |
| Pasuje do szyny  | 41x51                      |
| Model            | Złącze krzyżowe            |

## Opis produktu

### Walraven RapidStrut Łącznik siodłowy G2 BUP, 41x51

**Walraven RapidStrut Łącznik siodłowy G2 BUP, 41x51** to łącznik do szyn marki [Walraven](#) do budowy i wzmocnienia konstrukcji z szyn montażowych Strut. Numer katalogowy producenta: **665885405**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **8420 N**.

#### Najważniejsze cechy

- łączniki wstępnie zmontowane, posiadają nakrętki ślizgowe BIS RapidStrut® do szybkiego montażu
- do łączenia szyn Walraven RapidStrut® Rail
- zestaw wstępnie zmontowany, dający możliwość wielokrotnej regulacji położenia punktu mocowania w szynie
- zastosowana technologia "Direct Twist" zapewnia szybki i łatwy montaż
- posiadają widoczny znacznik umożliwiający określenie pozycji nakrętki ślizgowej w szynie
- przystosowane do szybkiego montażu z użyciem elektronarzędzia
- materiał: części metalowe wykonane ze stali 1.0332; sprężyny wykonane z POM (polioxymetylen) w kolorze zielonym
- produkt jest częścią systemu Walraven UltraProtect® 1000
- odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
- odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej (max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227

#### Parametry techniczne

| Parametr            | Wartość         |
|---------------------|-----------------|
| Nr katalogowy       | 665885405       |
| Producent           | Walraven        |
| Kod rodziny         | H28134          |
| Dla rodzaju szyny   | 41x51           |
| Model               | Złącze krzyżowe |
| Całkowita wysokość  | 64,75 mm        |
| Całkowita szerokość | 40 mm           |
| Całkowita długość   | 132 mm          |

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| <b>Grubość materiału</b>                      | 4 mm               |
| <b>Szerokość</b>                              | 40 mm              |
| <b>Moment obrotowy dla instalacji</b>         | 40 Nm              |
| <b>Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz</b> | 8420 N             |
| <b>Maksymalne dopuszczalne obciążenie Fax</b> | 4380 N             |
| <b>Opakowanie 1 Kształt</b>                   | Karton             |
| <b>Opakowanie typu 1 - ilość</b>              | 25                 |
| <b>Opakowanie 2 Kształt</b>                   | Pełna paleta (EUR) |
| <b>Opakowanie 2 Ilość</b>                     | 2250               |

### Wszystkie rozmiary w serii (5 numerów katalogowych)

| Nr kat.                        | Dla rodzaju szyny | Model           | Całkowita wysokość (mm) | Całkowita szerokość (mm) |
|--------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|
| <a href="#">665885402</a>      | 41x21             | Złącze krzyżowe | 34,75                   | 40                       |
| <a href="#">665885404</a>      | 41x41             | Złącze krzyżowe | 54,75                   | 40                       |
| <b>665885405</b> (ten produkt) | 41x51             | Złącze krzyżowe | 64,75                   | 40                       |
| <a href="#">665885406</a>      | 41x62             | Złącze krzyżowe | 74,75                   | 40                       |
| <a href="#">665885408</a>      | 41x82             | Złącze krzyżowe | 94,75                   | 40                       |

### Zastosowanie

Walraven RapidStrut łącznik siodłowy G2 BUP, 41x51 stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — do budowy i wzmacniania konstrukcji z szyn montażowych Strut. Produkt należy do kategorii [Łączniki i kątowniki do szyn](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 25 szt..

### FAQ - najczęstsze pytania

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 25 szt.; pełna paleta (eur) — 2250 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie - wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na [zamowienia@mttechnika.pl](mailto:zamowienia@mttechnika.pl): jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

### Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)  
[Krajowa Ocena Techniczna ITB \(PL\)](#)  
[Instrukcja montażu](#)

### Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”.

---

Pozostałe łączniki i kątowniki do szyn znajdziesz w kategorii [łączniki i kątowniki do szyn](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.