

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-rapidstrut-lacznik-siodlowy-g2-bup-41x62-p-1693.html>



Walraven RapidStrut Łącznik siodłowy G2 BUP, 41x62

Cena brutto	42,57 zł
Cena netto	34,61 zł
Numer katalogowy	665885406
Kod producenta	665885406
Wykończenie	BUP1000 (BIS UltraProtect)
Seria	RapidStrut
Pasuje do szyny	41x62
Model	Złącze krzyżowe

Opis produktu

Walraven RapidStrut Łącznik siodłowy G2 BUP, 41x62

Walraven RapidStrut Łącznik siodłowy G2 BUP, 41x62 to łącznik do szyn marki [Walraven](#) do budowy i wzmocnienia konstrukcji z szyn montażowych Strut. Numer katalogowy producenta: **665885406**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **8420 N**.

Najważniejsze cechy

- łączniki wstępnie zmontowane, posiadają nakrętki ślizgowe BIS RapidStrut® do szybkiego montażu
- do łączenia szyn Walraven RapidStrut® Rail
- zestaw wstępnie zmontowany, dający możliwość wielokrotnej regulacji położenia punktu mocowania w szynie
- zastosowana technologia "Direct Twist" zapewnia szybki i łatwy montaż
- posiadają widoczny znacznik umożliwiający określenie pozycji nakrętki ślizgowej w szynie
- przystosowane do szybkiego montażu z użyciem elektronarzędzia
- materiał: części metalowe wykonane ze stali 1.0332; sprężyny wykonane z POM (polioxy-metylen) w kolorze zielonym
- produkt jest częścią systemu Walraven UltraProtect® 1000
- odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
- odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej (max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	665885406
Producent	Walraven
Kod rodziny	H28134
Dla rodzaju szyny	41x62
Model	Złącze krzyżowe
Całkowita wysokość	74,75 mm
Całkowita szerokość	40 mm
Całkowita długość	132 mm

Grubość materiału	4 mm
Szerokość	40 mm
Moment obrotowy dla instalacji	40 Nm
Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	8420 N
Maksymalne dopuszczalne obciążenie Fax	4380 N
Opakowanie 1 Kształt	Karton
Opakowanie typu 1 - ilość	15
Opakowanie 2 Kształt	Pełna paleta (EUR)
Opakowanie 2 Ilość	1350

Wszystkie rozmiary w serii (5 numerów katalogowych)

Nr kat.	Dla rodzaju szyny	Model	Całkowita wysokość (mm)	Całkowita szerokość (mm)
665885402	41x21	Złącze krzyżowe	34,75	40
665885404	41x41	Złącze krzyżowe	54,75	40
665885405	41x51	Złącze krzyżowe	64,75	40
665885406 (ten produkt)	41x62	Złącze krzyżowe	74,75	40
665885408	41x82	Złącze krzyżowe	94,75	40

Zastosowanie

Walraven RapidStrut łącznik siodłowy G2 BUP, 41x62 stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — do budowy i wzmacniania konstrukcji z szyn montażowych Strut. Produkt należy do kategorii [Łączniki i kątowniki do szyn](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 15 szt..

FAQ - najczęstsze pytania

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 15 szt.; pełna paleta (eur) — 1350 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie - wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

[Krajowa Ocena Techniczna ITB \(PL\)](#)

[Instrukcja montażu](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”.

Pozostałe łączniki i kątowniki do szyn znajdziesz w kategorii [łączniki i kątowniki do szyn](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.