

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-rapidstrut-nakretka-slizgowa-ocynk-ogniowy-m6-p-1502.html>



Walraven RapidStrut Nakrętka ślizgowa ocynk ogniowy, M6

Cena brutto	1,81 zł
Cena netto	1,47 zł
Numer katalogowy	6518006
Kod producenta	6518006
Gwint	M6
Wykończenie	ocynk ogniowy
Seria	RapidStrut
Pasuje do szyny	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82

Opis produktu

Walraven RapidStrut Nakrętka ślizgowa ocynk ogniowy, M6

Walraven RapidStrut Nakrętka ślizgowa ocynk ogniowy, M6 to nakrętka do szyn marki [Walraven](#) do łączenia elementów konstrukcyjnych z szyną. Numer katalogowy producenta: **6518006**. Gwint łączący: **M6**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **2660 N**.

Najważniejsze cechy

- materiał: nakrętka ślizgowa wykonana ze stali 1.0332
- ocynkowane ogniowo
- M10 i wyższe są testowane pod kątem bezpieczeństwa pożarowego
- Podane wartości uzyskano w testach z zastosowaniem szyn BIS RapidStrut® 41x41x2,5mm.
- Więcej informacji uzyskasz kontaktując się z naszym Działem Technicznym.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	6518006
Producent	Walraven
Kod rodziny	H2425
Dla rodzaju szyny	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82
Rozmiar gwintu	M6
Grubość materiału	5 mm
Moment obrotowy dla instalacji	7 Nm
Maksymalne dopuszczalne obciążenie Fax	950 N
Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	2660 N
Całkowita wysokość	5 mm

Całkowita szerokość	34 mm
Całkowita głębokość	19 mm
Opakowanie 1 Kształt	Worek
Opakowanie typu 1 - ilość	100
Opakowanie 2 Kształt	Karton
Opakowanie 2 Ilość	600

Wszystkie rozmiary w serii (4 numerów katalogowych)

Nr kat.	Dla rodzaju szyny	Rozmiar gwintu	Grubość materiału (mm)	Moment obrotowy dla instalacji (Nm)
6518006 (ten produkt)	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M6	5	7
6518008	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M8	6	25
6518010	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M10	8	40
6518012	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M12	9	50

Zastosowanie

Walraven RapidStrut Nakrętka ślizgowa ocynk ogniowy, M6 stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — do łączenia elementów konstrukcyjnych z szyną. Produkt należy do kategorii [Akcesoria do szyn](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Worek po 100 szt..

FAQ - najczęstsze pytania

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący M6. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (worek) zawiera 100 szt.; karton — 600 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)
[Instrukcja montażu](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe akcesoria do szyn znajdziesz w kategorii [Akcesoria do szyn](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#).

Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.