

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-rapidstrut-nakretka-slizgowa-ze-skrzydalkami-bup-m10-p-1515.html>



Walraven RapidStrut Nakrętka ślizgowa ze skrzydełkami BUP, M10

Cena brutto	4,03 zł
Cena netto	3,28 zł
Numer katalogowy	651868010
Kod producenta	651868010
Gwint	M10
Wykończenie	BUP1000 (BIS UltraProtect)
Seria	RapidStrut
Pasuje do szyny	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82

Opis produktu

Walraven RapidStrut Nakrętka ślizgowa ze skrzydełkami BUP, M10

Walraven RapidStrut Nakrętka ślizgowa ze skrzydełkami BUP, M10 to nakrętka do szyn marki [Walraven](#) do łączenia elementów konstrukcyjnych z szyną. Numer katalogowy producenta: **651868010**. Gwint łączący: **M10**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **5000 N**.

Najważniejsze cechy

- nakrętki ślizgowe z plastikowymi "skrzydełkami"
- dla wszystkich typów szyn montażowych Walraven RapidStrut®
- do precyzyjnego montażu akcesoriów (np. kątowników) w szynie
- posiada plastikowe "skrzydełka" ułatwiające precyzyjne pozycjonowanie nakrętki w szynie
- materiał: nakrętki ślizgowe wykonane ze stali 1.0332; "skrzydełka" z PP (polipropylen), w kolorze zielonym
- produkt jest elementem systemu Walraven BIS UltraProtect® 1000
- odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
- odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej (max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227
- M10 i M12 przetestowane pod kątem bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z normą EN 1366-1.
- Podane wartości uzyskano w testach z zastosowaniem szyn BIS RapidStrut® 41x41x2,5mm.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	651868010
Producent	Walraven
Kod rodziny	H2435
Dla rodzaju szyny	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82
Rozmiar gwintu	M10
Grubość materiału	8 mm
Moment obrotowy dla instalacji	40 Nm

Maksymalne dopuszczalne obciążenie Fax	2550 N
Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	5000 N
Całkowita wysokość	21,28 mm
Całkowita szerokość	35,7 mm
Całkowita głębokość	47,13 mm
Opakowanie 1 Kształt	Karton
Opakowanie typu 1 - ilość	100
Opakowanie 2 Kształt	Pełna paleta (EUR)
Opakowanie 2 Ilość	21600

Wszystkie rozmiary w serii (4 numerów katalogowych)

Nr kat.	Dla rodzaju szyny	Rozmiar gwintu	Grubość materiału (mm)	Moment obrotowy dla instalacji (Nm)
651868006	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M6	5	7
651868008	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M8	6	25
651868010 (ten produkt)	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M10	8	40
651868012	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M12	9	50

Zastosowanie

Walraven RapidStrut Nakrętka ślizgowa ze skrzydełkami BUP, M10 stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — do łączenia elementów konstrukcyjnych z szyną. Produkt należy do kategorii [Akcesoria do szyn](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 100 szt..

FAQ - najczęstsze pytania

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący M10. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 100 szt.; pełna paleta (eur) — 21600 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

[Instrukcja montażu](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe akcesoria do szyn znajdziesz w kategorii [Akcesoria do szyn](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.