

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-rapidstrut-nakretka-slizgowa-ze-skrzydalkami-stn-m10-p-1605.html>



Walraven RapidStrut Nakrętka ślizgowa ze skrzydełkami STN, M10

Cena brutto	12,89 zł
Cena netto	10,48 zł
Numer katalogowy	651867010
Kod producenta	651867010
Gwint	M10
Wykończenie	stal nierdzewna
Seria	RapidStrut
Pasuje do szyny	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82

Opis produktu

Walraven RapidStrut Nakrętka ślizgowa ze skrzydełkami STN, M10

Walraven RapidStrut Nakrętka ślizgowa ze skrzydełkami STN, M10 to nakrętka do szyn marki [Walraven](#) do łączenia elementów konstrukcyjnych z szyną. Numer katalogowy producenta: **651867010**. Gwint łączący: **M10**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **5000 N**.

Najważniejsze cechy

- nakrętki ślizgowe z plastikowymi "skrzydełkami"
- dla wszystkich typów szyn montażowych Walraven RapidStrut®
- do szczelnego mocowania akcesoriów (np. złączy) na szynie
- z plastikowymi wypustkami, które ułatwiają wkładanie i pozycjonowanie
- materiał: nakrętka ślizgowa wykonana ze stali nierdzewnej 1.4401 (AISI 316); "skrzydełka" wykonane z PP (polipropylen), niebieskie
- Testowane wartości w połączeniu z szyną Walraven RapidStrut® 41x41x2,5mm.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	651867010
Producent	Walraven
Kod rodziny	M5208
Dla rodzaju szyny	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82
Rozmiar gwintu	M10
Grubość materiału	8 mm
Moment obrotowy dla instalacji	40 Nm
Maksymalne dopuszczalne obciążenie Fax	2550 N
Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	5000 N

Całkowita wysokość	21,28 mm
Całkowita szerokość	35,7 mm
Całkowita głębokość	47,13 mm
Opakowanie 1 Kształt	Karton
Opakowanie typu 1 - ilość	100
Opakowanie 2 Kształt	Pełna paleta (EUR)
Opakowanie 2 Ilość	21600

Wszystkie rozmiary w serii (3 numerów katalogowych)

Nr kat.	Dla rodzaju szyny	Rozmiar gwintu	Grubość materiału (mm)	Moment obrotowy dla instalacji (Nm)
651867008	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M8	6	25
651867010 (ten produkt)	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M10	8	40
651867012	41x21, 41x41	M12	9	50

Zastosowanie

Walraven RapidStrut Nakrętka ślizgowa ze skrzydełkami STN, M10 stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — do łączenia elementów konstrukcyjnych z szyną. Produkt należy do kategorii [Akcesoria do szyn](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 100 szt..

FAQ - najczęstsze pytania

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący M10. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 100 szt.; pełna paleta (eur) — 21600 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)
[Instrukcja montażu](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe akcesoria do szyn znajdziesz w kategorii [Akcesoria do szyn](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.

