

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-rapidstrut-nakretka-slizgowa-ze-sprezyna-ocynk-ogniowy-m8-41x41-p-1508.html>



Walraven RapidStrut Nakrętka ślizgowa ze sprężyną ocynk ogniowy, M8 41x41

Cena brutto	2,47 zł
Cena netto	2,01 zł
Numer katalogowy	6518208
Kod producenta	6518208
Gwint	M8
Wykończenie	ocynk ogniowy
Seria	RapidStrut
Pasuje do szyny	41x41

Opis produktu

Walraven RapidStrut Nakrętka ślizgowa ze sprężyną ocynk ogniowy, M8 41x41

Walraven RapidStrut Nakrętka ślizgowa ze sprężyną ocynk ogniowy, M8 41x41 to nakrętka do szyn marki [Walraven](#) do łączenia elementów konstrukcyjnych z szyną. Numer katalogowy producenta: **6518208**. Gwint łączący: **M8**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **4500 N**.

Najważniejsze cechy

- materiał: nakrętki ślizgowe wykonane ze stali 1.0332; sprężyna ze stali sprężynowej DIN17223 (klasa A)
- ocynkowane ogniowo
- M10 i wyższe są testowane pod kątem bezpieczeństwa pożarowego
- Podane wartości uzyskano w testach z zastosowaniem szyn BIS RapidStrut® 41x41x2,5mm.
- Więcej informacji uzyskasz kontaktując się z naszym Działem Technicznym.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	6518208
Producent	Walraven
Kod rodziny	H2426
Dla rodzaju szyny	41x41
Rozmiar gwintu	M8
Grubość materiału	6 mm
Moment obrotowy dla instalacji	25 Nm
Maksymalne dopuszczalne obciążenie Fax	2200 N
Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	4500 N
Całkowita wysokość	39 mm

Całkowita szerokość	34 mm
Całkowita głębokość	19 mm
Opakowanie 1 Kształt	Worek
Opakowanie typu 1 - ilość	100
Opakowanie 2 Kształt	Karton
Opakowanie 2 Ilość	600

Wszystkie rozmiary w serii (6 numerów katalogowych)

Nr kat.	Dla rodzaju szyny	Rozmiar gwintu	Grubość materiału (mm)	Moment obrotowy dla instalacji (Nm)
6518112	41x21	M12	10	50
6518206	41x41	M6	5	7
6518208 (ten produkt)	41x41	M8	6	25
6518210	41x41	M10	8	40
6518212	41x41	M12	10	50
6518108	41x21	M8	6	25

Zastosowanie

Walraven RapidStrut Nakrętka ślizgowa ze sprężyną ocynk ogniowy, M8 41x41 stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — do łączenia elementów konstrukcyjnych z szyną. Produkt należy do kategorii [Akcesoria do szyn](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Worek po 100 szt..

FAQ - najczęstsze pytania

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący M8. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (worek) zawiera 100 szt.; karton — 600 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)
[Instrukcja montażu](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”.

Pozostałe akcesoria do szyn znajdziesz w kategorii [Akcesoria do szyn](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#).
Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.