

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-rapidstrut-sruba-mlotkowa-g2-bup-m12-40-mm-p-1529.html>



Walraven RapidStrut Śruba młotkowa G2 BUP, M12 40 mm

Cena brutto	8,52 zł
Cena netto	6,93 zł
Numer katalogowy	652785204
Kod producenta	652785204
Gwint	M12
Wykończenie	BUP1000 (BIS UltraProtect)
Seria	RapidStrut
Pasuje do szyny	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82

Opis produktu

Walraven RapidStrut Śruba młotkowa G2 BUP, M12 40 mm

Walraven RapidStrut Śruba młotkowa G2 BUP, M12 40 mm to śruba marki [Walraven](#) do szybkiego łączenia Obejmy z szyną. Numer katalogowy producenta: **652785204**. Gwint łączący: **M12**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **5000 N**.

Najważniejsze cechy

- kompletna nakrętka ślizgowa z trzpieniem gwintowanym, podkładką i sprężyną BIS RapidStrut®
- zestaw wstępnie zmontowany, dający możliwość wielokrotnej regulacji położenia punktu mocowania w szynie
- materiał: części metalowe wykonane ze stali 1.0332; sprężyny wykonane z POM (polioxymetylen) w kolorze zielonym
- produkt jest elementem systemu Walraven BIS UltraProtect® 1000
- odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
- odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej (max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227
- Podane wartości uzyskano w testach z zastosowaniem szyn BIS RapidStrut® 41x41x2,5mm.
- M10 i M12 są testowane pod kątem bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z normą EN 1366-1.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	652785204
Producent	Walraven
Kod rodziny	H2449
Dla rodzaju szyny	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82
Rozmiar gwintu	M12
Długość gwintu	40 mm
Długość użytkowa	7,56 mm
Grubość materiału	9 mm
Szerokość łba śruby	19 mm

Moment obrotowy dla instalacji	22 Nm
Maksymalne dopuszczalne obciążenie Fax	2440 N
Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	5000 N
Całkowita wysokość	41,85 mm
Całkowita szerokość	43,22 mm
Całkowita głębokość	40,8 mm
Opakowanie 1 Kształt	Worek
Opakowanie typu 1 - ilość	5
Opakowanie 2 Kształt	Karton
Opakowanie 2 Ilość	100

Wszystkie rozmiary w serii (10 numerów katalogowych)

Nr kat.	Dla rodzaju szyny	Rozmiar gwintu	Długość gwintu (mm)	Długość użytkowa (mm)
652785804	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M8	40	14,06
652785805	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M8	50	24,06
652785806	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M8	60	34,06
652785808	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M8	80	54,06
652785810	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M8	100	74,06
652785004	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M10	40	10,56
652785006	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M10	60	30,56
652785008	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M10	80	50,56
652785204 (ten produkt)	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M12	40	7,56
652785206	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M12	60	27,56

Zastosowanie

Walraven RapidStrut Śruba młotkowa G2 BUP, M12 40 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — do szybkiego łączenia Obejmy z szyną. Produkt należy do kategorii [Akcesoria do szyn](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Worek po 5 szt..

FAQ - najczęstsze pytania

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący M12. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (worek) zawiera 5 szt.; karton — 100 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych \(DoP\)](#)

[Instrukcja montażu](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe akcesoria do szyn znajdziesz w kategorii [Akcesoria do szyn](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.