

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-rapidstrut-szyna-62-h-3000-mm-p-1316.html>



Walraven RapidStrut Szyna, 62 | H 3000 mm

Cena brutto	234,94 zł
Cena netto	191,01 zł
Numer katalogowy	6505365
Kod producenta	6505365
Wykończenie	ocynk galwaniczny
Seria	RapidStrut
Rozmiar szyny	62 H

Opis produktu

Walraven RapidStrut Szyna, 62 | H 3000 mm

Walraven RapidStrut Szyna, 62 | H 3000 mm to szyna montażowa marki [Walraven](#) dla zamocowań średniej wagi. Numer katalogowy producenta: **6505365**.

Najważniejsze cechy

- uniwersalny system szyn montażowych
- odległość pomiędzy końcem szyny a pierwszym oczkiem perforacji jest zawsze taka sama
- wewnętrzne krawędzie szyn mają nacięte "zabki" w celu lepszego zblokowania nakrętek ślizgowych
- z powtarzalną perforacją uwzględniającą okrągłe otwory do zakotwienia szyny
- ze znacznikami co 50 mm na wszystkich 3 stronach profilu
- ocynkowany
- Walraven RapidStrut® 41|H i 62|H testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z EN 1363-1
- Szczegółowe informacje techniczne dotyczące produktów oznaczonych RAL znajdują się w tabeli dotyczącej RAL w internetowym katalogu produktów.
- Więcej informacji na temat maksymalnego dopuszczalnego obciążenia (Faz) można znaleźć w tabelach obciążeń lub w naszej internetowej karcie danych "Walraven RapidStrut® Data Sheet".

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	6505365
Producent	Walraven
Kod rodziny	6505645
Typ	62 H
Całkowita wysokość	62 mm
Całkowita szerokość	41 mm
Całkowita długość	3000 mm
Grubość materiału	2,5 mm
Otwarcie profilu	22 mm

Opakowanie 1 Kształt	Wiązka
Opakowanie typu 1 - ilość	30
Opakowanie 2 Kształt	Wiązka
Opakowanie 2 Ilość	90

Wszystkie rozmiary w serii (21 numerów katalogowych)

Nr kat.	Typ	Całkowita wysokość (mm)	Całkowita szerokość (mm)	Całkowita długość (mm)
6505224	21 L	21	41	2000
6505324	21 L	21	41	3000
6505624	21 L	21	41	6000
6505322	21 M	21	41	3000
6505622	21 M	21	41	6000
6505225	21 H	21	41	2000
6505325	21 H	21	41	3000
6505625	21 H	21	41	6000
6505244	41 L	41	41	2000
6505344	41 L	41	41	3000
6505644	41 L	41	41	6000
6505242	41 M	41	41	2000
6505342	41 M	41	41	3000
6505642	41 M	41	41	6000
6505245	41 H	41	41	2000
6505345	41 H	41	41	3000
6505645	41 H	41	41	6000
6505365 (ten produkt)	62 H	62	41	3000
6505665	62 H	62	41	6000
6505385	82 H	82	41	3000
6505685	82 H	82	41	6000

Zastosowanie

Walraven RapidStrut Szyna, 62 | H 3000 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — dla zamocowań średniej wagi. Produkt należy do kategorii [Szyny montażowe](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Wiązka po 30 szt..

FAQ - najczęstsze pytania

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (wiązka) zawiera 30 szt.; wiązka — 90 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych \(DoP\)](#)

[Krajowa Ocena Techniczna ITB \(PL\)](#)

[Instrukcja montażu](#)

[Karta produktów certyfikowanych RAL](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe szyny montażowe znajdziesz w kategorii [Szyny montażowe](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.