

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-rapidstrut-szyna-bup-41-h-6000-mm-p-1332.html>



Walraven RapidStrut Szyna BUP, 41 | H 6000 mm

Cena brutto	381,40 zł
Cena netto	310,08 zł
Numer katalogowy	65018647
Kod producenta	65018647
Wykończenie	BUP1000 (BIS UltraProtect)
Seria	RapidStrut
Rozmiar szyny	41 H

Opis produktu

Walraven RapidStrut Szyna BUP, 41 | H 6000 mm

Walraven RapidStrut Szyna BUP, 41 | H 6000 mm to szyna montażowa marki [Walraven](#) dla zamocowań średniej wagi. Numer katalogowy producenta: **65018647**.

Najważniejsze cechy

- uniwersalny system szyn montażowych
- powłoka antykorozyjna zabezpieczająca także krawędzie po cięciu
- odległość pomiędzy końcem szyny a pierwszym oczkiem perforacji jest zawsze taka sama
- wewnętrzne krawędzie szyn mają nacięte "ząbki" w celu lepszego zblokowania nakrętek ślizgowych
- z powtarzalną perforacją uwzględniającą okrągłe otwory do zakotwienia szyny
- ze znacznikami co 50 mm na wszystkich 3 stronach profilu
- materiał: stal 1.0242 (S250GD)
- produkt jest częścią systemu Walraven UltraProtect® 1000
- odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
- odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej (max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227
- Walraven RapidStrut® 41|H i 62|H testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z EN 1363-1
- Szczegółowe informacje techniczne dotyczące produktów oznaczonych RAL znajdują się w tabeli dotyczącej RAL w internetowym katalogu produktów.
- Więcej informacji na temat maksymalnego dopuszczalnego obciążenia (Faz) można znaleźć w tabelach obciążeń lub w naszej internetowej karcie danych "Walraven RapidStrut® Data Sheet".

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	65018647
Producent	Walraven
Kod rodziny	H0413
Typ	41 H
Całkowita wysokość	41 mm
Całkowita szerokość	41 mm
Całkowita długość	6000 mm

Grubość materiału	2,5 mm
Otwarcie profilu	22 mm
Opakowanie 1 Kształt	Wiązka
Opakowanie typu 1 - ilość	60
Opakowanie 2 Kształt	Wiązka
Opakowanie 2 Ilość	300

Wszystkie rozmiary w serii (17 numerów katalogowych)

Nr kat.	Typ	Całkowita wysokość (mm)	Całkowita szerokość (mm)	Całkowita długość (mm)
65018622	21 M	21	41	6000
65018227	21 H	21	41	2000
65018327	21 H	21	41	3000
65018627	21 H	21	41	6000
65018244	41 L	41	41	2000
65018344	41 L	41	41	3000
65018644	41 L	41	41	6000
65018242	41 M	41	41	2000
65018342	41 M	41	41	3000
65018642	41 M	41	41	6000
65018247	41 H	41	41	2000
65018347	41 H	41	41	3000
65018647 (ten produkt)	41 H	41	41	6000
65018367	62 H	62	41	3000
65018667	62 H	62	41	6000
65018387	82 H	82	41	3000
65018687	82 H	82	41	6000

Zastosowanie

Walraven RapidStrut Szyna BUP, 41 | H 6000 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — dla zamocowań średniej wagi. Produkt należy do kategorii [Szyny montażowe](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Wiązka po 60 szt..

FAQ - najczęstsze pytania

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (wiązka) zawiera 60 szt.; wiązka — 300 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych \(DoP\)](#)

[Krajowa Ocena Techniczna ITB \(PL\)](#)

[Instrukcja montażu](#)

[Karta produktów certyfikowanych RAL](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe szyny montażowe znajdziesz w kategorii [Szyny montażowe](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.