Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 01:40

Link do produktu: https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-rapidstrut-zaczep-do-dzwigaru-ocynk-ogniowy-41x51-41x62-41x82-41x41d-p-1766.html



Walraven RapidStrut Zaczep do dźwigaru ocynk ogniowy, 41x51, 41x62, 41x82, 41x41D

Cena brutto	**15,42 zł**
Cena netto	**12,54 zł**
Numer katalogowy	**66581721**
Kod producenta	**66581721**
Gwint	**M10**
Wykończenie	**stal nierdzewna**
Seria	**RapidStrut**
Pasuje do szyny	**41x51, 41x62, 41x82, 41x41D**

Opis produktu

Walraven RapidStrut Zaczep do dźwigaru ocynk ogniowy, 41x51, 41x62, 41x82, 41x41D

Walraven RapidStrut Zaczep do dźwigaru ocynk ogniowy, 41x51, 41x62, 41x82, 41x41D to zaczep do dźwigara marki Walraven do łączenia szyn Strut z belkami stalowymi. Numer katalogowy producenta: **66581721**. Gwint łączący: **M10**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **5700 N**.

Najważniejsze cechy

- do solidnych mocowań na konstrukcjach stalowych bez wiercenia i spawania
- dla uzyskania stabilnego mocowania należy użyć 2 produktów
- materiał: stal odpuszczana po hartowaniu
- ocynkowane ogniowo
- Dostępne także ze stali nierdzewnej 1.4401 (AISI 316).

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	66581721
Producent	Walraven
Kod rodziny	H3605
Dla rodzaju szyny	41x51, 41x62, 41x82, 41x41D
Zakres Obejmy	1-20 mm
Całkowita wysokość	140 mm
Całkowita szerokość	80 mm
Całkowita długość	69 mm

Rozmiar gwintu	M10
Długość gwintu	75 mm
Szerokość	44 mm
Grubość materiału	6 mm
Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	5700 N
Moment obrotowy dla instalacji	15 Nm
Opakowanie 1 Kształt	Karton
Opakowanie typu 1 - ilość	25
Opakowanie 2 Kształt	Pełna paleta (EUR)
Opakowanie 2 Ilość	1350

Wszystkie rozmiary w serii (2 numerów katalogowych)

Nr kat.	Dla rodzaju szyny	Zakres Obejmy (mm)	Całkowita wysokość (mm)	Całkowita szerokość (mm)
66581711	41x21, 41x41, 41x21D	1-17.5	100	80
66581721 (ten produkt)	41x51, 41x62, 41x82, 41x41D	1-20	140	80

Zastosowanie

Walraven RapidStrut Zaczep do dźwigaru ocynk ogniowy, 41x51, 41x62, 41x82, 41x41D stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — do łączenia szyn Strut z belkami stalowymi. Produkt należy do kategorii Mocowania do dźwigarów w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 25 szt..

FAQ – najczęstsze pytania

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący M10. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 25 szt.; pełna paleta (eur) — 1350 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

Karta katalogowa (PDF)
Krajowa Ocena Techniczna ITB (PL)
Instrukcja montażu

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu". Pozostałe mocowania do dźwigarów znajdziesz w kategorii Mocowania do dźwigarów, a pełną ofertę producenta na stronie marki Walraven. Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.