

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-rapidstrut-zestaw-montazowy-ze-sruba-szesciokatna-bup-m12-30-mm-p-1539.html>



Walraven RapidStrut Zestaw montażowy ze śrubą sześciokątną BUP, M12 30 mm

Numer katalogowy	614581203
Kod producenta	614581203
Gwint	M12
Wykończenie	BUP1000 (BIS UltraProtect)
Seria	RapidStrut
Pasuje do szyny	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82

Opis produktu

Walraven RapidStrut Zestaw montażowy ze śrubą sześciokątną BUP, M12 30 mm

Walraven RapidStrut Zestaw montażowy ze śrubą sześciokątną BUP, M12 30 mm to zestaw montażowy marki [Walraven](#). Numer katalogowy producenta: **614581203**. Gwint łączący: **M12**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **5000 N**.

Najważniejsze cechy

- kanałowa nakrętka ślizgowa ze śrubą DIN933 i podkładką
- gotowy do użycia zestaw do łączenia wsporników i innych akcesoriów z szynami RapidStrut
- wstępnie zmontowane, aby zaoszczędzić czas podczas instalacji, bez potrzeby organizowania pojedynczych elementów złącznych
- materiał: stal
- obróbka powierzchni: BUP

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	614581203
Producent	Walraven
Kod rodziny	H2471
Dla rodzaju szyny	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82
Rozmiar gwintu	M12
Długość gwintu	30 mm
Długość użytkowa	30 mm
Grubość materiału	9 mm
Szerokość łba śruby	19 mm
Moment obrotowy dla instalacji	50 Nm
Maksymalne dopuszczalne obciążenie Fax	2950 N

Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	5000 N
Całkowita wysokość	37,5 mm
Całkowita szerokość	25 mm
Całkowita głębokość	34 mm
Opakowanie 1 Kształt	Karton
Opakowanie typu 1 - ilość	50
Opakowanie 2 Kształt	Pełna paleta (EUR)
Opakowanie 2 Ilość	8400

Wszystkie rozmiary w serii (4 numerów katalogowych)

Nr kat.	Dla rodzaju szyny	Rozmiar gwintu	Długość gwintu (mm)	Długość użytkowa (mm)
614581002	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M10	25	25
614581003	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M10	30	30
614581202	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M12	25	25
614581203 (ten produkt)	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M12	30	30

Zastosowanie

Walraven RapidStrut Zestaw montażowy ze śrubą sześciokątną BUP, M12 30 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych. Produkt należy do kategorii [Akcesoria do szyn](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 50 szt..

FAQ - najczęstsze pytania

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący M12. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 50 szt.; pełna paleta (eur) — 8400 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Kliknij „Zapytaj o cenę” lub napisz na zamowienia@mttechnika.pl. Jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę B2B i doradzimy dobór elementów do całej instalacji.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe akcesoria do szyn znajdziesz w kategorii [Akcesoria do szyn](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.