

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-sruba-dwugwintowa-m12-140-mm-p-2089.html>



# Walraven Śruba dwugwintowa, M12 140 mm

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto      | 5,69 zł           |
| Cena netto       | 4,63 zł           |
| Numer katalogowy | 6283214           |
| Kod producenta   | 6283214           |
| Gwint            | M12               |
| Wykończenie      | ocynk galwaniczny |

## Opis produktu

### Walraven Śruba dwugwintowa, M12 140 mm

**Walraven Śruba dwugwintowa, M12 140 mm** to śruba dwugwintowa marki [Walraven](#) mocowanie do ścian lub stropów. Numer katalogowy producenta: **6283214**. Gwint łączący: **M12**.

### Najważniejsze cechy

- szybka instalacja za pomocą klucza Torx
- posiada sześciokąt pomiędzy gwintami do precyzyjnej regulacji (M8-M12)
- materiał: stal
- ocynk galwaniczny

### Parametry techniczne

| Parametr                        | Wartość  |
|---------------------------------|----------|
| Nr katalogowy                   | 6283214  |
| Producent                       | Walraven |
| Kod rodziny                     | K4005    |
| Rozmiar gwintu                  | M12      |
| Całkowita wysokość              | 12 mm    |
| Całkowita szerokość             | 12 mm    |
| Całkowita długość               | 140 mm   |
| Długość Gwintu do drewna        | 60 mm    |
| Długość Gwintu metrycznego      | 60 mm    |
| Rozmiar łba śruby sześciokątnej | 10       |
| Rozmiar klucza                  | T30      |
| Opakowanie 1 Kształt            | Karton   |
| Opakowanie typu 1 - ilość       | 50       |
|                                 |          |

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| <b>Opakowanie 2 Kształt</b> | Karton |
| <b>Opakowanie 2 Ilość</b>   | 250    |

### Wszystkie rozmiary w serii (24 numerów katalogowych)

| Nr kat.                      | Rozmiar gwintu | Całkowita wysokość (mm) | Całkowita szerokość (mm) | Całkowita długość (mm) |
|------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|
| <a href="#">6263606</a>      | M6             | 6                       | 6                        | 60                     |
| <a href="#">6263609</a>      | M6             | 6                       | 6                        | 90                     |
| <a href="#">6263612</a>      | M6             | 6                       | 6                        | 120                    |
| <a href="#">6263615</a>      | M6             | 6                       | 6                        | 150                    |
| <a href="#">6263805</a>      | M8             | 8                       | 8                        | 50                     |
| <a href="#">6263806</a>      | M8             | 8                       | 8                        | 60                     |
| <a href="#">6263808</a>      | M8             | 8                       | 8                        | 80                     |
| <a href="#">6263810</a>      | M8             | 8                       | 8                        | 100                    |
| <a href="#">6263812</a>      | M8             | 8                       | 8                        | 120                    |
| <a href="#">6263815</a>      | M8             | 8                       | 8                        | 150                    |
| <a href="#">6263816</a>      | M8             | 8                       | 8                        | 160                    |
| <a href="#">6263818</a>      | M8             | 8                       | 8                        | 180                    |
| <a href="#">6263820</a>      | M8             | 8                       | 8                        | 200                    |
| <a href="#">6283006</a>      | M10            | 10                      | 10                       | 60                     |
| <a href="#">6283008</a>      | M10            | 10                      | 10                       | 80                     |
| <a href="#">6283010</a>      | M10            | 10                      | 10                       | 100                    |
| <a href="#">6283011</a>      | M10            | 10                      | 10                       | 110                    |
| <a href="#">6283012</a>      | M10            | 10                      | 10                       | 120                    |
| <a href="#">6283014</a>      | M10            | 10                      | 10                       | 140                    |
| <a href="#">6283018</a>      | M10            | 10                      | 10                       | 180                    |
| <a href="#">6283020</a>      | M10            | 10                      | 10                       | 200                    |
| <a href="#">6283210</a>      | M12            | 12                      | 12                       | 100                    |
| <a href="#">6283212</a>      | M12            | 12                      | 12                       | 120                    |
| <b>6283214</b> (ten produkt) | M12            | 12                      | 12                       | 140                    |

### Zastosowanie

Walraven Śruba dwugwintowa, M12 140 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — mocowanie do ścian lub stropów. Produkt należy do kategorii [Pręty i akcesoria gwintowane](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 50 szt..

### FAQ - najczęstsze pytania

Jaki gwint ma element łączący?

---

Gwint łączący M12. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 50 szt.; karton — 250 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na [zamowienia@mttechnika.pl](mailto:zamowienia@mttechnika.pl): jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

## Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

## Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe pręty i akcesoria gwintowane znajdziesz w kategorii [Pręty i akcesoria gwintowane](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.