

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-starquick-obejma-m6-szara-2832-mm-p-925.html>



Walraven starQuick Obejma M6 (szara), 28-32 mm

Cena brutto	3,23 zł
Cena netto	2,63 zł
Numer katalogowy	0854631
Kod producenta	0854631
Średnica rury	28-32 mm
Gwint	M6
Wykończenie	tworzywo sztuczne
Seria	starQuick

Opis produktu

Walraven starQuick Obejma M6 (szara), 28-32 mm

Walraven starQuick Obejma M6 (szara), 28-32 mm to obejma marki [Walraven](#) do mocowania przewodów i rur do ścian, podłóg lub sufitów. Numer katalogowy producenta: **0854631**. Zakres średnic rury: **28-32 mm**. Gwint łączący: **M6**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **300 N**.

Najważniejsze cechy

- obejma jednoczęściowa
- obejma jest zamykana przez dociśnięcie rury
- nadaje się do użycia na zewnątrz, w środowiskach agresywnych, zakładach chemicznych, galwanizerniach, itp.
- przystosowane do łączenia kilku obejm przy pomocy opatentowanej szyny, adaptera lub bezpośredniego połączenia kilku obejm ze sobą
- z nakrętką przyłączeniową M6
- materiał: modyfikowany PA6 (poliamid), w kolorze szarym (zgodnie z RAL 7035)
- odporne na działanie UV, starzenie się, oleje i benzyny
- nie koroduje, podlega recyklingowi, bez halogenu
- zakres temperatur: od ok. -40 °C do ok. +90 °C (stała); chwilowa do ok. +130 °C

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	0854631
Producent	Walraven
Kod rodziny	C0515
Średnica zewnętrzna rury	28-32 mm
Całkowita wysokość	61 mm
Całkowita szerokość	40 mm
Całkowita głębokość	17 mm
Obejmy Środek Odległość Wysokość	36 mm

Wysokość	10,6 mm
Gwint łączący	M6
Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	300 N
Obciążenie niszczące Fbz	900 N
Opakowanie 1 Kształt	Karton
Opakowanie typu 1 - ilość	50
Opakowanie 2 Kształt	Karton
Opakowanie 2 Ilość	400

Wszystkie rozmiary w serii (2 numerów katalogowych)

Nr kat.	Średnica zewnętrzna rury (mm)	Całkowita wysokość (mm)	Całkowita szerokość (mm)	Całkowita głębokość (mm)
0854615	14-16	40	29	17
0854631 (ten produkt)	28-32	61	40	17

Zastosowanie

Walraven starQuick Obejma M6 (szara), 28-32 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — do mocowania przewodów i rur do ścian, podłóg lub sufitów. Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 50 szt..

FAQ - najczęstsze pytania

Do jakiej średnicy rury pasuje Walraven starQuick Obejma M6 (szara), 28-32 mm?

Ten numer katalogowy (0854631) obejmuje rury o średnicy zewnętrznej 28-32 mm. Inne średnice tej serii znajdziesz w tabeli powyżej.

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący M6. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 50 szt.; karton — 400 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

[Krajowa Ocena Techniczna ITB \(PL\)](#)

[Instrukcja montażu](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.