

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-starquick-obejma-szara-1214-mm-p-912.html>

Walraven starQuick Obejma (szara), 12-14 mm

Cena brutto	1,50 zł
Cena netto	1,22 zł
Numer katalogowy	0854012
Kod producenta	0854012
Średnica rury	12-14 mm
Gwint	Brak
Wykończenie	tworzywo sztuczne
Seria	starQuick

Opis produktu

Walraven starQuick Obejma (szara), 12-14 mm

Walraven starQuick Obejma (szara), 12-14 mm to obejma marki [Walraven](#) do mocowania przewodów i rur do ścian, podłóg lub sufitów. Numer katalogowy producenta: **0854012**. Zakres średnic rury: **12-14 mm**. Gwint łączący: **Brak**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **180 N**.

Najważniejsze cechy

- obejma jednoczęściowa
- obejma jest zamykana przez dociśnięcie rury
- nadaje się do użycia na zewnątrz, w środowiskach agresywnych, zakładach chemicznych, galwanizerniach, itp.
- przystosowane do łączenia kilku obejm przy pomocy opatentowanej szyny, adaptera lub bezpośredniego połączenia kilku obejm ze sobą
- materiał: modyfikowany PA6 (poliamid), w kolorze szarym (zgodnie z RAL 7035)
- odporne na działanie UV, starzenie się, oleje i benzyny
- nie koroduje, podlega recyklingowi, bez halogenu
- zakres temperatur: od ok. -40 °C do ok. +90 °C (stała); chwilowa do ok. +130 °C

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	0854012
Producent	Walraven
Kod rodziny	C0505
Średnica zewnętrzna rury	12-14 mm
Średnica otworu perforacji 1	8 mm
Całkowita wysokość	36 mm
Całkowita szerokość	29 mm
Całkowita głębokość	17 mm

Obejmy Środek Odległość Wysokość	25 mm
Wysokość	10,6 mm
Gwint łączący	Brak
Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	180 N
Obciążenie niszczące Fbz	550 N
Opakowanie 1 Kształt	Karton
Opakowanie typu 1 - ilość	100
Opakowanie 2 Kształt	Karton
Opakowanie 2 Ilość	1200

Wszystkie rozmiary w serii (13 numerów katalogowych)

Nr kat.	Średnica zewnętrzna rury (mm)	Średnica otworu perforacji 1 (mm)	Całkowita wysokość (mm)	Całkowita szerokość (mm)
0854010	10-12	8	34	29
0854012 (ten produkt)	12-14	8	36	29
0854015	14-16	8	36	29
0854018	16-20	8	40	29
0854022	20-23	8	43	29
0854028	24-28	8	50	40
0854031	28-32	8	55	40
0854035	32-35	8	59	43
0854038	35-40	8	68	47
0854042	40-44	8	70	52
0854050	44-50	8	79	57
0854054	48-55	8	82	63
0854063	59-65	8	95	74

Zastosowanie

Walraven starQuick Obejma (szara), 12-14 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — do mocowania przewodów i rur do ścian, podłóg lub sufitów. Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 100 szt..

FAQ - najczęstsze pytania

Do jakiej średnicy rury pasuje Walraven starQuick Obejma (szara), 12-14 mm?

Ten numer katalogowy (0854012) obejmuje rury o średnicy zewnętrznej 12-14 mm. Inne średnice tej serii znajdziesz w tabeli powyżej.

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący Brak. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 100 szt.; karton — 1200 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

[Krajowa Ocena Techniczna ITB \(PL\)](#)

[Instrukcja montażu](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.