Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 01:39

Link do produktu: https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-starquick-obejma-w-kolorze-miedzi-1416-mm-p-939.html



Walraven starQuick Obejma (w kolorze miedzi), 14–16 mm

Cena brutto	**1,54 zł**
Cena netto	**1,25 zł**
Numer katalogowy	**0855815**
Kod producenta	**0855815**
Średnica rury	**14-16 mm**
Gwint	**Brak**
Wykończenie	**miedź / kolor miedzi**
Seria	**starQuick**

Opis produktu

Walraven starQuick Obejma (w kolorze miedzi), 14–16 mm

Walraven starQuick Obejma (w kolorze miedzi), 14–16 mm to obejma marki Walraven do mocowania przewodów i rur do ścian, podłóg lub sufitów. Numer katalogowy producenta: **0855815**. Zakres średnic rury: **14-16 mm**. Gwint łączący: **Brak**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **200 N**.

Najważniejsze cechy

- obejma jednoczęściowa
- obejma jest zamykana przez dociśnięcie rury
- nadaje się do użycia na zewnątrz, w środowiskach agresywnych, zakładach chemicznych, galwanizerniach, itp.
- przystosowane do łączenia kilku obejm przy pomocy opatentowanej szyny, adaptera lub bezpośredniego połączenia kilku obejm ze sobą
- materiał: modyfikowany PA6 (poliamid), w kolorze miedzi
- odporne na działanie UV, starzenie się, oleje i benzyny
- nie koroduje, podlega recyklingowi, bez halogenu
- zakres temperatur: od ok. -40 °C do ok. +90 °C (stała); chwilowa do ok. +130 °C

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	0855815
Producent	Walraven
Kod rodziny	C0512
Średnica zewnętrzna rury	14-16 mm
Średnica otworu perforacji 1	8 mm
Całkowita wysokość	36 mm
Całkowita szerokość	29 mm
Całkowita głębokość	17 mm

Obejmy Środek Odległość Wysokość	25 mm
Wysokość	10,6 mm
Gwint łączący	Brak
Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	200 N
Obciążenie niszczące Fbz	600 N
Opakowanie 1 Kształt	Karton
Opakowanie typu 1 - ilość	100
Opakowanie 2 Kształt	Karton
Opakowanie 2 Ilość	1200

Wszystkie rozmiary w serii (3 numerów katalogowych)

Nr kat.	Średnica zewnętrzna rury (mm)	Średnica otworu perforacji 1 (mm)	Całkowita wysokość (mm)	Całkowita szerokość (mm)
0855815 (ten produkt)	14-16	8	36	29
0855818	16-20	8	40	29
0855831	28-32	8	55	40

Zastosowanie

Walraven starQuick Obejma (w kolorze miedzi), 14–16 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — do mocowania przewodów i rur do ścian, podłóg lub sufitów. Produkt należy do kategorii Obejmy do rur w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 100 szt..

FAQ – najczęstsze pytania

Do jakiej średnicy rury pasuje Walraven starQuick Obejma (w kolorze miedzi), 14–16 mm?

Ten numer katalogowy (0855815) obejmuje rury o średnicy zewnętrznej 14-16 mm. Inne średnice tej serii znajdziesz w tabeli powyżej.

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący Brak. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 100 szt.; karton — 1200 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

Karta katalogowa (PDF)
Krajowa Ocena Techniczna ITB (PL)
Instrukcja montażu

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu". Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii Obejmy do rur, a pełną ofertę producenta na stronie marki Walraven. Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.