

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-trzpień-gwintowany-m10-200-mm-p-2055.html>



Walraven Trzpień gwintowany, M10 200 mm

Cena brutto	2,15 zł
Cena netto	1,75 zł
Numer katalogowy	6323020
Kod producenta	6323020
Gwint	M10
Wykończenie	ocynk galwaniczny
Norma	DIN 976-1

Opis produktu

Walraven Trzpień gwintowany, M10 200 mm

Walraven Trzpień gwintowany, M10 200 mm to trzpień gwintowany marki [Walraven](#) do połączeń gwintowych, wieszaków i opasek,. Numer katalogowy producenta: **6323020**. Gwint łączący: **M10**.

Najważniejsze cechy

- zgodne z DIN 976-1
- materiał: stal, klasa wytrzymałości 4.8
- ocynk galwaniczny
- gwint pod kątem 60° zapewnia optymalną wydajność
- M10 i M12 testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z EN 1363-1

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	6323020
Producent	Walraven
Kod rodziny	K5505
Norma / Standard	DIN 976-1
Rozmiar gwintu	M10
Całkowita długość	200 mm
Całkowita wysokość	10 mm
Całkowita szerokość	10 mm
Opakowanie 1 Kształt	Worek
Opakowanie typu 1 - ilość	50
Opakowanie 2 Kształt	Karton
Opakowanie 2 Ilość	250

Wszystkie rozmiary w serii (19 numerów katalogowych)

Nr kat.	Norma / Standard	Rozmiar gwintu	Całkowita długość (mm)	Całkowita wysokość (mm)
6313802	DIN 976-1	M8	25	8
6313803	DIN 976-1	M8	30	8
6313804	DIN 976-1	M8	40	8
6313805	DIN 976-1	M8	50	8
6313806	DIN 976-1	M8	60	8
6313808	DIN 976-1	M8	80	8
6313810	DIN 976-1	M8	100	8
6313815	DIN 976-1	M8	150	8
6313820	DIN 976-1	M8	200	8
6323002	DIN 976-1	M10	25	10
6323004	DIN 976-1	M10	40	10
6323005	DIN 976-1	M10	50	10
6323006	DIN 976-1	M10	60	10
6323009	DIN 976-1	M10	90	10
6323010	DIN 976-1	M10	100	10
6323012	DIN 976-1	M10	120	10
6323015	DIN 976-1	M10	150	10
6323018	DIN 976-1	M10	180	10
6323020 (ten produkt)	DIN 976-1	M10	200	10

Zastosowanie

Walraven Trzpień gwintowany, M10 200 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — do połączeń gwintowych, wieszaków i opasek,. Produkt należy do kategorii [Pręty i akcesoria gwintowane](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Worek po 50 szt..

FAQ - najczęstsze pytania

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący M10. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (worek) zawiera 50 szt.; karton — 250 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub

kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

[Instrukcja montażu](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe pręty i akcesoria gwintowane znajdziesz w kategorii [Pręty i akcesoria gwintowane](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.