

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-u-obejma-dluga-60-3-mm-p-708.html>



# Walraven U-Obejma (długa), 60,3 mm

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto      | 5,51 zł           |
| Cena netto       | 4,48 zł           |
| Numer katalogowy | 2085308060        |
| Kod producenta   | 2085308060        |
| Średnica rury    | 60,3 mm           |
| DN               | DN 50             |
| Gwint            | M8                |
| Wykończenie      | ocynk galwaniczny |

## Opis produktu

### Walraven U-Obejma (długa), 60,3 mm

**Walraven U-Obejma (długa), 60,3 mm** to obejma marki [Walraven](#) do rur stalowych. Numer katalogowy producenta: **2085308060**. Zakres średnic rury: **60,3 mm**. Gwint łączący: **M8**.

### Najważniejsze cechy

- Obejma w kształcie litery U z gwintem
- podkładki i nakrętki w komplecie
- długie ramiona z gwintem
- materiał: stal
- ocynk galwaniczny

### Parametry techniczne

| Parametr                   | Wartość    |
|----------------------------|------------|
| Nr katalogowy              | 2085308060 |
| Producent                  | Walraven   |
| Kod rodziny                | B1030      |
| Średnica zewnętrzna rury   | 60,3 mm    |
| Średnica rury CTS 03 (IMP) | 2"         |
| DN                         | DN 50      |
| Rozmiar gwintu             | M8         |
| Długość gwintu             | 90 mm      |
| Całkowita wysokość         | 154 mm     |
| Całkowita szerokość        | 77 mm      |
| Całkowita głębokość        | 13 mm      |
| Odległość od osi do osi    | 69 mm      |

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| <b>Opakowanie 1 Kształt</b>      | Karton             |
| <b>Opakowanie typu 1 - ilość</b> | 25                 |
| <b>Opakowanie 2 Kształt</b>      | Pełna paleta (EUR) |
| <b>Opakowanie 2 Ilość</b>        | 3150               |

### Wszystkie rozmiary w serii (11 numerów katalogowych)

| Nr kat.                         | Średnica zewnętrzna rury (mm) | Średnica rury CTS 03 (IMP) (") | DN     | Rozmiar gwintu |
|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------|----------------|
| <a href="#">2085306021</a>      | 21,5                          | ½                              | DN 15  | M6             |
| <a href="#">2085308027</a>      | 26,9                          | ¾                              | DN 20  | M8             |
| <a href="#">2085308034</a>      | 33,7                          | 1                              | DN 25  | M8             |
| <a href="#">2085308042</a>      | 42,4                          | 1¼                             | DN 32  | M8             |
| <a href="#">2085308049</a>      | 48,3                          | 1½                             | DN 40  | M8             |
| <b>2085308060</b> (ten produkt) | 60,3                          | 2                              | DN 50  | M8             |
| <a href="#">2085308076</a>      | 76,1                          | 2½                             | DN 65  | M8             |
| <a href="#">2085310090</a>      | 88,9                          | 3                              | DN 80  | M10            |
| <a href="#">2085310114</a>      | 114,3                         | 4                              | DN 100 | M10            |
| <a href="#">2085312140</a>      | 139,7                         | 5                              | DN 125 | M12            |
| <a href="#">2085314168</a>      | 168,3                         | 6                              | DN 150 | M14            |

### Zastosowanie

Walraven U-Obejma (długa), 60,3 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — do rur stalowych. Produkt należy do kategorii [Obejmy do rur](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 25 szt..

### FAQ - najczęstsze pytania

Do jakiej średnicy rury pasuje Walraven U-Obejma (długa), 60,3 mm?

Ten numer katalogowy (2085308060) obejmuje rury o średnicy zewnętrznej 60,3 mm (DN 50). Inne średnice tej serii znajdziesz w tabeli powyżej.

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący M8. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 25 szt.; pełna paleta (eur) — 3150 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub

---

kompletowaniu całego systemu napisz na [zamowienia@mttechnika.pl](mailto:zamowienia@mttechnika.pl): jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

## Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

## Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii [Obejmy do rur](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.