Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 01:39

Link do produktu: https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-uchwyt-tryskaczowy-ta41-23-mm-p-659.html



Walraven Uchwyt tryskaczowy TA41, 23 mm

Cena brutto	**2,47 zł**
Cena netto	**2,01 zł**
Numer katalogowy	**4535021**
Kod producenta	**4535021**
Średnica rury	**23 mm**
DN	**DN 15**
Gwint	**M10**
Wykończenie	**ocynk galwaniczny**
Seria	**TA41**

Opis produktu

Walraven Uchwyt tryskaczowy TA41, 23 mm

Walraven Uchwyt tryskaczowy TA41, 23 mm to uchwyt tryskaczowy marki Walraven do instalacji tryskaczowych p. poż. Numer katalogowy producenta: **4535021**. Zakres średnic rury: **23 mm**. Gwint łączący: **M10**. Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **1500 N**.

Najważniejsze cechy

- obejma jednoczęściowa
- do mocowania rur instalacji tryskaczowych o średnicach do 8" (221 mm)
- posiadają nakrętkę radełkowaną umożliwiającą połączenie z prętami lub trzpieniami gwintowanymi
- materiał: stal
- obejma: galwanizowana; nakrętka: ocynkowana
- posiada aprobatę FM - numer certyfikatu 3024336
- UL - numer certyfikatu VFXT.EX9140

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	4535021
Producent	Walraven
Kod rodziny	B1215
Średnica zewnętrzna rury	23 mm
DN	DN 15
Średnica rury CTS 03 (IMP)	½″
Gwint łączący	M10
Materiał Szerokość	16 mm

Grubość materiału	1 mm
Całkowita wysokość	87 mm
Całkowita szerokość	27 mm
Całkowita głębokość	23 mm
Aprobaty	FM, UL, ITB (KOT), EPD
Maksymalne dopuszczalne obciążenie Faz	1500 N
Opakowanie 1 Kształt	Karton
Opakowanie typu 1 - ilość	100
Opakowanie 2 Kształt	Pełna paleta (EUR)
Opakowanie 2 Ilość	9000

Wszystkie rozmiary w serii (12 numerów katalogowych)

Nr kat.	Średnica zewnętrzna rury (mm)	DN	Średnica rury CTS 03 (IMP) (″)	Gwint łączący
4535021 (ten produkt)	23	DN 15	½	M10
4535027	28	DN 20	¾	M10
4535034	35	DN 25	1	M10
4535042	44	DN 32	1¼	M10
4535048	50	DN 40	1½	M10
4535060	62	DN 50	2	M10
4535076	77	DN 65	2½	M10
4535089	90	DN 80	3	M10
4535114	115	DN 100	4	M10
4535140	142	DN 125	5	M12
4535168	170	DN 150	6	M12
4535219	221	DN 200	8	M12

Zastosowanie

Walraven Uchwyt tryskaczowy TA41, 23 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — do instalacji tryskaczowych p. poż. Produkt należy do kategorii Obejmy do rur w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 100 szt..

FAQ – najczęstsze pytania

Do jakiej średnicy rury pasuje Walraven Uchwyt tryskaczowy TA41, 23 mm?

Ten numer katalogowy (4535021) obejmuje rury o średnicy zewnętrznej 23 mm (DN 15). Inne średnice tej serii znajdziesz w tabeli powyżej.

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący M10. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Jakie aprobaty i certyfikaty ma produkt?

Producent deklaruje: FM, UL, ITB (KOT), EPD. Dokumenty (karta katalogowa, DoP, oceny techniczne) są do pobrania w zakładce „Do pobrania" oraz poniżej.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 100 szt.; pełna paleta (eur) — 9000 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

Karta katalogowa (PDF)
Krajowa Ocena Techniczna ITB (PL)
Instrukcja montażu

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu". Pozostałe obejmy do rur znajdziesz w kategorii Obejmy do rur, a pełną ofertę producenta na stronie marki Walraven. Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.