Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 01:39

Link do produktu: https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-vibratek-hs-1x-izolator-sprezynowy-200-n-p-2545.html



Walraven VibraTek HS-1X izolator sprężynowy, 200 N

Cena brutto	**212,37 zł**
Cena netto	**172,66 zł**
Numer katalogowy	**2800701000**
Kod producenta	**2800701000**
Gwint	**M12**
Wykończenie	**ocynk galwaniczny**
Seria	**VibraTek**

Opis produktu

Walraven VibraTek HS-1X izolator sprężynowy, 200 N

Walraven VibraTek HS-1X izolator sprężynowy, 200 N to element mocujący marki Walraven Wysokowydajny izolator sprężynowy do średnich i ciężkich maszyn. Numer katalogowy producenta: **2800701000**. Gwint łączący: **M12**.

Najważniejsze cechy

- łatwy w instalacji i nie wymaga mocowania do podłoża
- zalecany do maszyn o niskich prędkościach roboczych powyżej 700 obr.
- malowana proszkowo epoksydowa obudowa, nasadka i sprężyna zapewniają zwiększoną odporność na korozję
- gumowa podstawa sprężyny zapobiega kontaktowi między obudową a sprężyną
- zakres temperatur pracy od -90˚C do 150˚C

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	2800701000
Producent	Walraven
Kod rodziny	L20542
Gwint łączący	M12
Całkowita wysokość	156 mm
Całkowita szerokość	100 mm
Całkowita głębokość	75 mm
Średnica otworu perforacji 1	13 mm
Otwór przyłączeniowy	22 mm
Zalecane minimalne obciążenie Faz	200 N
Zalecane maksymalne obciążenie Faz	900 N
Maksymalne ugięcie statyczne	25 mm

Opakowanie 1 Kształt	Karton
Opakowanie typu 1 - ilość	10
Opakowanie 2 Kształt	Pełna paleta (EUR)
Opakowanie 2 Ilość	240

Wszystkie rozmiary w serii (8 numerów katalogowych)

Nr kat.	Gwint łączący	Całkowita wysokość (mm)	Całkowita szerokość (mm)	Całkowita głębokość (mm)
2800701000 (ten produkt)	M12	156	100	75
2800701250	M12	156	100	75
2800701500	M12	156	100	75
2800702000	M12	156	100	75
2800703000	M12	156	100	75
2800704000	M12	156	100	75
2800705000	M12	156	100	75
2800706000	M12	156	100	75

Zastosowanie

Walraven VibraTek HS-1X izolator sprężynowy, 200 N stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — Wysokowydajny izolator sprężynowy do średnich i ciężkich maszyn. Produkt należy do kategorii Zawiesia sprężynowe w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 10 szt..

FAQ – najczęstsze pytania

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący M12. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 10 szt.; pełna paleta (eur) — 240 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

Karta katalogowa (PDF)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu".

Pozostałe zawiesia sprężynowe znajdziesz w kategorii Zawiesia sprężynowe, a pełną ofertę producenta na stronie marki Walraven. Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.