

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-w-lx-n-sruba-do-betonu-z-gniazdem-m8m10-80-mm-p-1886.html>



## Walraven W-LX-N Śruba do betonu z gniazdem, M8/M10 80 mm

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto      | 3,31 zł           |
| Cena netto       | 2,69 zł           |
| Numer katalogowy | 62433305          |
| Kod producenta   | 62433305          |
| Gwint            | M8/M10            |
| Wykończenie      | ocynk galwaniczny |
| Średnica otworu  | 6 mm              |
| Rozmiar kotwy    | 6                 |

### Opis produktu

### Walraven W-LX-N Śruba do betonu z gniazdem, M8/M10 80 mm

**Walraven W-LX-N Śruba do betonu z gniazdem, M8/M10 80 mm** to śruba marki [Walraven](#) ocynkowana śruba do betonu z gwintem wewnętrznym M8/M10. Numer katalogowy producenta: **62433305**. Gwint łączący: **M8/M10**.

### Najważniejsze cechy

- bardzo wysoka nośność
- zatwierdzony do stosowania w prefabrykowanych sprężonych płytach kanałowych
- Do 3 głębokości kotwienia zapewnia maksymalną elastyczność instalacji
- zmniejszone odległości między krawędziami i kotwami
- usuwalny
- Unikalna geometria końcówki i gwintu zapobiega odpryskiwaniu betonu
- klasa odporności ogniowej R30-R120 do projektowania zakotwień narażonych na działanie ognia
- spełnia wymagania normy VdS CEA 4001:2024-01 (08) dla zastosowań z systemami tryskaczowymi w elementach betonowych
- Rodzaj podłoża: beton zarysowany, beton niezarysowany, prefabrykowane sprężone płyty kanałowe
- więcej informacji na temat obciążeń można znaleźć w karcie charakterystyki produktu i/lub raporcie ETA
- materiał: stal
- ocynkowany

### Parametry techniczne

| Parametr            | Wartość  |
|---------------------|----------|
| Nr katalogowy       | 62433305 |
| Producent           | Walraven |
| Kod rodziny         | L0359    |
| Gwint łączący       | M8/M10   |
| Wysokość połączenia | 25 mm    |
| Długość śruby       | 55 mm    |
|                     |          |

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Rozmiar kotwy             | 6                  |
| Szerokość łba śruby       | 13 mm              |
| Średnica otworu           | 6 mm               |
| Całkowita wysokość        | 16 mm              |
| Całkowita szerokość       | 16 mm              |
| Całkowita długość         | 80 mm              |
| Opakowanie 1 Kształt      | Karton             |
| Opakowanie typu 1 - ilość | 100                |
| Opakowanie 2 Kształt      | Pełna paleta (EUR) |
| Opakowanie 2 Ilość        | 25600              |

### Wszystkie rozmiary w serii (5 numerów katalogowych)

| Nr kat.                       | Gwint łączący | Wysokość połączenia (mm) | Długość śruby (mm) | Rozmiar kotwy |
|-------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------|---------------|
| <a href="#">62433304</a>      | M8/M10        | 25                       | 35                 | 6             |
| <b>62433305</b> (ten produkt) | M8/M10        | 25                       | 55                 | 6             |
| <a href="#">62433315</a>      | M8            | 15                       | 55                 | 6             |
| <a href="#">62433324</a>      | M10           | 15                       | 35                 | 6             |
| <a href="#">62433325</a>      | M10           | 15                       | 55                 | 6             |

### Zastosowanie

Walraven W-LX-N Śruba do betonu z gniazdem, M8/M10 80 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — ocynkowana śruba do betonu z gwintem wewnętrznym M8/M10. Produkt należy do kategorii [Kotwy mechaniczne](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 100 szt..

### FAQ - najczęstsze pytania

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący M8/M10. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 100 szt.; pełna paleta (eur) — 25600 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na [zamowienia@mttechnika.pl](mailto:zamowienia@mttechnika.pl): jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

### Certyfikaty i dokumenty

---

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)  
[Deklaracja właściwości użytkowych \(DoP\)](#)  
[Europejska Ocena Techniczna \(ETA\)](#)  
[Instrukcja montażu](#)

### **Dobór i produkty powiązane**

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe kotwy mechaniczne znajdziesz w kategorii [Kotwy mechaniczne](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.