

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-wdi1r-kotwa-wbijana-zredukowana-m6-p-1898.html>



Walraven WDI1R Kotwa wbijana zredukowana, M6

Cena brutto	1,32 zł
Cena netto	1,07 zł
Numer katalogowy	6103206
Kod producenta	6103206
Gwint	M6
Wykończenie	ocynk galwaniczny
Średnica otworu	8 mm

Opis produktu

Walraven WDI1R Kotwa wbijana zredukowana, M6

Walraven WDI1R Kotwa wbijana zredukowana, M6 to kotwa mechaniczna marki [Walraven](#) kotwa wbijana zredukowana z kołnierzem. Numer katalogowy producenta: **6103206**. Gwint łączący: **M6**.

Najważniejsze cechy

- prosta i szybka procedura montażu
- kołnierz umożliwia montaż w otworze o większej głębokości
- wysokie parametry wytrzymałości na wrywanie
- certyfikat ETA ETAG001 Część 6 dla wielopunktowych zamocowań elementów niekonstrukcyjnych
- klasa odporności ogniowej R30-R120 dla punktów mocowania wystawionych na działanie ognia
- zgodność z normą VdS CEA 4001.2024-01 (08) dla zastosowań z systemami tryskaczowymi w betonie (M8-M12)
- Rodzaj podłoża: beton spękany, beton niespękany
- zredukowana długość kotwy 25 mm pozwala na kotwienie w materiałach pustych
- Więcej informacji na temat obciążeń można znaleźć w karcie charakterystyki produktu i/lub raporcie ETA.
- materiał: stal
- ocynk galwaniczny

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	6103206
Producent	Walraven
Kod rodziny	L0320
Rozmiar gwintu	M6
Typ gwintu	Metryczny
Całkowita wysokość	8 mm
Całkowita szerokość	8 mm
Całkowita długość	25 mm
Średnica otworu	8 mm

Min. głębokość wiercenia	25 mm
Standardowa głębokość osadzenia	≥ 25 mm
Minimalna grubość podłoża	80 mm
Opakowanie 1 Kształt	Karton
Opakowanie typu 1 - ilość	100
Opakowanie 2 Kształt	Karton
Opakowanie 2 Ilość	800

Wszystkie rozmiary w serii (3 numerów katalogowych)

Nr kat.	Rozmiar gwintu	Typ gwintu	Całkowita wysokość (mm)	Całkowita szerokość (mm)
6103206 (ten produkt)	M6	Metryczny	8	8
6103208	M8	Metryczny	10	10
6103210	M10	Metryczny	12	12

Zastosowanie

Walraven WDI1R Kotwa wbijana zredukowana, M6 stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych — kotwa wbijana zredukowana z kołnierzem. Produkt należy do kategorii [Kotwy mechaniczne](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 100 szt..

FAQ - najczęstsze pytania

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący M6. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 100 szt.; karton — 800 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie – wystarczy dodać go do koszyka. Przy większych ilościach lub kompletowaniu całego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę projektową i doradzimy dobór elementów do całej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamówieniu.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych \(DoP\)](#)

[Europejska Ocena Techniczna \(ETA\)](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe kotwy mechaniczne znajdziesz w kategorii [Kotwy mechaniczne](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.

