

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/walraven-wt1-kotwa-bolcowa-stn-m8-8-mm-75-mm-p-1792.html>



Walraven WT1 Kotwa bolcowa STN, M8 8 mm 75 mm

Numer katalogowy	608608075
Kod producenta	608608075
Gwint	M8
Wykończenie	stal nierdzewna
Średnica otworu	8 mm
Głębokość wiercenia	60 mm

Opis produktu

Walraven WT1 Kotwa bolcowa STN, M8 8 mm 75 mm

Walraven WT1 Kotwa bolcowa STN, M8 8 mm 75 mm to kotwa mechaniczna marki [Walraven](#). Numer katalogowy producenta: **608608075**. Gwint łączący: **M8**.

Najważniejsze cechy

- kotwa bolcowa ze stali nierdzewnej o najwyższych parametrach użytkowych
- Europejska Ocena Techniczna (ETA) zgodnie z EAD 330232-01-0601, do stosowania w betonie spękanym i niespękanym (opcja 1)
- klasa odporności ogniowej R30-R120
- WT1 STN dopuszczona do przenoszenia obciążeń sejsmicznych w kategoriach C1 i C2
- zgodność z VdS CEA 4001:2024-01 (08) dla zastosowań w systemach tryskaczowych montowanych w betonie
- typ podłoża: beton spękany, niespękany, kamień
- wykonana ze stali nierdzewnej A4, przeznaczona do stosowania w zewnętrznym środowisku atmosferycznym
- materiał : stan nierdzewna A4

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	608608075
Producent	Walraven
Kod rodziny	M9523
Rozmiar gwintu	M8
Całkowita długość	75 mm
Średnica otworu	8 mm
Głębokość wierconego otworu	60 mm
Minimalna grubość podłoża	100 mm
Maksymalna grubość uchwytu	9 mm
Standardowa głębokość osadzenia	55 mm
Zalecane obciążenie w betonie spękanym C20/25	4000 N

Zalecane obciążenie w betonie niespękanym C20/25	5700 N
Całkowita wysokość	16 mm
Całkowita szerokość	16 mm
Opakowanie 1 Kształt	Karton
Opakowanie typu 1 - ilość	100
Opakowanie 2 Kształt	Karton
Opakowanie 2 Ilość	600

Wszystkie rozmiary w serii (5 numerów katalogowych)

Nr kat.	Rozmiar gwintu	Całkowita długość (mm)	Średnica otworu (mm)	Głębokość wierconego otworu (mm)
608608075 (ten produkt)	M8	75	8	60
608610090	M10	90	10	75
608610135	M10	135	10	75
608612120	M12	120	12	85
608612150	M12	150	12	85

Zastosowanie

Walraven WT1 Kotwa bolcowa STN, M8 8 mm 75 mm stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i przemysłowych. Produkt należy do kategorii [Kotwy mechaniczne](#) w ofercie systemów zamocowań Walraven. Opakowanie handlowe: Karton po 100 szt..

FAQ - najczęstsze pytania

Jaki gwint ma element łączący?

Gwint łączący M8. Dobierz pręt gwintowany lub kotwę z tym samym gwintem.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

Opakowanie podstawowe (karton) zawiera 100 szt.; karton — 600 szt. Sprzedajemy także mniejsze ilości — zapytaj o wycenę.

Jak uzyskać cenę i termin dostawy?

Kliknij „Zapytaj o cenę” lub napisz na zamowienia@mttechnika.pl. Jako autoryzowany dystrybutor Walraven przygotujemy wycenę B2B i doradzimy dobór elementów do całej instalacji.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta katalogowa \(PDF\)](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych \(DoP\)](#)

[Europejska Ocena Techniczna \(ETA\)](#)

Dobór i produkty powiązane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii są w tabeli powyżej i w sekcji „Inne warianty produktu”. Pozostałe kotwy mechaniczne znajdziesz w kategorii [Kotwy mechaniczne](#), a pełną ofertę producenta na stronie marki [Walraven](#). Pomożemy dobrać elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycenę B2B.